



WE MANAGE YOUR ENERGY

22

LISTINO PREZZI

Price List - Tarif



SERIE OL1

CASSETTE DI DERIVAZIONE DA INCASSO

FLUSH JUNCTION BOXES / BOÎTES À ENCASTRER

4

SERIE OL2

CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE DA PARETE

JUNCTION BOXES FOR WALL MOUNTING / BOÎTES DE DÉRIVATION A ENCASTRER

6

CONTENITORI IN VETRORESINA GRIGIA

GREY FIBERGLASS DISTRIBUTION ENCLOSURES / TABLEAUX EN FIBRE DE VERRE GRISE

10

SERIE OL3

CONTENITORI VUOTI

SURFACE MOUNTING ENCLOSURES / BOÎTIERS

12

POZZETTI CON COPERCHIO

WELL BOXES / REGARDS AVEC COUVERCLE

12

SERIE OL4

CENTRALINI DA PARETE E DA INCASSO

FLUSH AND WALL DISTRIBUTION BOARD / COFFRETS SAILLIES ET A ENCASTRER

13

SERIE OL5

INTERRUTTORI

CIRCUIT BREAKERS / DISJONCTEURS

15

INTERRUTTORI - BLOCCHI DIFFERENZIALI

CIRCUIT BREAKERS / DISJONCTEURS - BLOCS DIFFÉRENTIELS

17

PORTAFUSIBILI

FUSE HOLDERS / COUPE CIRCUIT

18

SERIE OL6

MINICANALI PORTACAVI E ACCESSORI

MINITRUNKING CABLE HOLDER AND ACCESSORIES / MOULURES ET ACCESSOIRES DE CÂBLE

19

CANALI PORTACAVI PORTAUTENZE E ACCESSORI

CABLE DUCTING SYSTEM AND ACCESSORIES / GOULOTTES ET ACCESSOIRES

22

MULTIPRESE

MULTIPLE SOCKETS / MULTI SOCLES

23

SPINE - PRESE - ADATTATORI PER USI CIVILI

PLUGS - SOCKETS - ADAPTERS / FICHES - PRISES - ADAPTATEURS

24

SPINE E PRESE CEE

INDUSTRIAL PLUGS SOCKETS AND ADAPTERS / PRISES ET FICHES INDUSTRIELLES

25

SERIE OL7

RACCORDI - MORSETTI - ACCESSORI DI FISSAGGIO

FITTING - FASTENING - CONNECTORS - ACCESSORIES / RACCORDS - BORNES - ACCESSOIRES DE FIXATION

27

SERIE OL9

SPEZZONI - PROLUNGHE - SONDE

EXTENSIBLE CORD - NYLON DRAW TAPE / CORDONS EXTENSIBLES - TIRE FILS

34

SIMBOLOGIE

SYMBOLS - SYMBOLES

35

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL SALES CONDITIONS / CONDITIONS DE VENTE

36

SERIE OL1

CASSETTE DI DERIVAZIONE DA INCASSO

FLUSH JUNCTION BOXES

BOÎTES À ENCASTRER


CASSETTE DI DERIVAZIONE PER PARETI IN MURATURA

CONFEZIONE SINGOLA

BOXES: SINGLE-PACKED IN THERMORETRACTABLE FILM

BOÎTES À ENCASTRER EMBALLAGE INDIVIDUEL

HALOGEN FREE UL94-HB	IP 40			-15°/+60°	TB 70 C°	GWT 650 C°	CEI 23-74 - CEI EN 60670-1 DIRETTIVA B.T. 2014/35/UE
-------------------------	-------	--	--	-----------	----------	------------	---



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 10001	92x92x45	170	1,12
OL 10002	118x96x50	120	1,45
OL 10002/A	118x96x70	90	1,67
OL 10003	153x98x70	70	2,10
OL 10004	160x130x70	44	2,90
OL 10005	196x152x70	40	3,91
OL 10006	294x152x70	24	6,01
OL 10007	392x152x70	20	9,93
OL 10008	480x160x70	12	13,31

CASSETTE DI DERIVAZIONE PER PARETI IN MURATURA

CONFEZIONE IMPILATA - COMPLETE DI COPERCHI E VITI

MULTIPACK BOXES WITH LID AND SCREWS / BOÎTES À ENCASTRER EMBALLAGE EMPILÉ

HALOGEN FREE UL94-HB	IP 40			-15°/+60°	TB 70 C°	GWT 650 C°	CEI 23-74 - CEI EN 60670-1 DIRETTIVA B.T. 2014/35/UE
-------------------------	-------	--	--	-----------	----------	------------	---



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 10001*	92x92x45	300	1,03
OL 10002*	118x96x50	240	1,26
OL 10002A*	118x96x70	145	1,43
OL 10003*	153x98x70	80	1,84
OL 10004*	160x130x70	80	2,66
OL 10005*	196x152x70	60	3,47


* per ordinare il prodotto in confezioni impilate aggiungere al codice "M" es: OL 10001M / to order the product in boxes stacked add the code "M" ex: OL 10001M / pour commander le produit dans des boîtes empilées ajouter le code "M". ex: OL 10001M

SEPARATORI PER CASSETTE

SEPARATORS FOR FLUSH-MOUNTING BOXES

CLOISON DE SEPARATION POUR BOÎTES

HALOGEN FREE



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER ARTICOLO FOR ITEM PAR REF.	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 10061	10005/6/7	200 (8x25)	0,80
OL 10062	10008	200 (8x25)	0,82

COPERCHI PER CASSETTE DI DERIVAZIONE

COMPLETI DI VITI - BIANCO

RECTANGULAR BOX LID WITH SCREWS - WHITE

COUVERCLE RECTANGULAIRE COMPLET AVEC VIS - BLANC

HALOGEN FREE		-15°/+60°	TB 70 C°	GWT 650 C°
--------------	--	-----------	----------	------------



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 10041	92x92	100 (20x5)	0,80
OL 10042	118x96	160 (32x5)	1,00
OL 10043	153x98	140 (28x5)	1,10
OL 10044	160x130	80 (16x5)	1,45
OL 10045	196x152	60 (12x5)	1,84
OL 10046	294x152	40 (20x2)	3,77
OL 10047	392x152	30 (15x2)	5,05
OL 10048	480x160	24 (12x2)	8,48

PARAMALTA IN CARTONE IMPERMEABILIZZATO

CARTON PROTECTION LID

COUVERCLE DE PROTECTION EN CARTON POUR MORTIER




CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER ARTICOLO FOR ITEM PAR REF.	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 10141	OL 10001	100 (20x5)	0,20
OL 10142	OL 10002 / OL10002A	160 (32x5)	0,24
OL 10143	OL 10003	140 (28x5)	0,34
OL 10144	OL 10004	80 (16x5)	0,43
OL 10145	OL 10005	60 (12x5)	0,52
OL 10146	OL 10006	40 (20x2)	0,69
OL 10147	OL 10007	30 (15x2)	1,63
OL 10148	OL 10008	24 (12x2)	2,09

SERIE OL1

CASSETTE DI DERIVAZIONE DA INCASSO

SCATOLE DA INCASSO

FLUSH-MOUNTED MODULAR BOXES
BOÎTES À ENCASTRER AVEC ÉLÉMENTS

HALOGEN FREE  -5°/+60° **GWT 650 C°**



CODICE CODE RÉFÉRENCE	MOD. MODULES	DIMENSIONE DIMENSIONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 10090M	3	110x70x50	340 (34x10)	0,64
OL 10084	4	135x75x50	100	1,42
OL 10086	6	185x85x50	40	2,06

COPERCHIO PARAMALTA PER SCATOLE DA INCASSO

PROTECTIVE COVER / COUVERCLE DE PROTECTION

GWT 650 C°



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER ARTICOLO FOR ITEM PAR REF.	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 10103	OL 10090M	300 (15x20)	0,28
OL 10104	OL 10084	240 (12x20)	0,47
OL 10106	OL 10086	200 (20x10)	0,63

BARRETTA GIUNZIONE E DISTANZIALE PER SCATOLE DA INCASSO

BOX LINKING ELEMENT / JOINT D'ASSEMBLAGE

GWT 650 C°



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER ARTICOLO FOR ITEM PAR REF.	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 10110	OL10084-86-90M	50	0,22

SCATOLE DA INCASSO ROTONDE

ROUND FLUSH-MOUNTED BOXES / BOÎTES RONDES A ENCASTRER

HALOGEN FREE*  -5°/+60° **GWT 650 C°**



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	N. MOD. N. MOD.	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 10034	ø 60x40	2	400	0,42
OL 10035*	ø 60x40	2	850 (85x10)	0,42
OL 10036*	ø 78x40	2	500 (50x10)	0,48

SCATOLE ROTONDE PER PARETI IN CARTONGESSO

PLASTERBOARD WALLS ROUND BOXES
BOÎTES RONDES POUR PAROIS EN PLACOPLATRE

HALOGEN FREE  -5°/+60° **GWT 850 C°**



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 10070	ø 68x40	50	1,14
OL 10071	ø 85x45	50	1,61

SCATOLE PER PARETI IN CARTONGESSO

PLASTERBOARD WALLS BOXES / BOÎTES POUR PAROIS EN PLACOPLATRE

HALOGEN FREE  -5°/+60° **GWT 850 C°**



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	N. MOD. N. MOD.	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 10072	115x70x50	3	180 (15x12)	2,37
OL 10073	140x70x50	4	150 (15x10)	2,98
OL 10074	190x70x50	6	100 (10x10)	5,19

CASSETTE DI DERIVAZIONE PER PARETI IN CARTONGESSO

PLASTERBOARD WALLS BOXES / BOÎTES POUR PAROIS EN PLACOPLATRE

HALOGEN FREE  -5°/+60° **GWT 850 C°**



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 10077	105x105x50	150 (15x10)	5,37
OL 10078	155x105x50	100 (10x10)	8,44

COPERCHI AD ESPANSIONE PER SCATOLE ROTONDE

ROUND BOX LID WITH FIXING CLIPS / COUVERCLE POUR BOÎTES RONDES

HALOGEN FREE  -15°/+60° **GWT 650 C°**



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 10055	ø 65	500 (10x50)	0,81
OL 10056	ø 85	400 (10x40)	0,85

SERIE OL2

CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE DA PARETE

JUNCTION BOXES FOR WALL MOUNTING

BOÎTES DE DÉRIVATION A ENCASTRER

CASSETTE COP. BOMBATO A PRESSIONE

JUNCTION BOXES WITH ROUNDED PRESSURE LID
BOÎTES COUVERCLE CONVEXE À PRESSION

TECNOLOGIA UL94HB	IP 44	□	⊕ -5°/+60°	TB 75 C°	GWT 650 C°	IK 07	CEI EN 60 670-1 CEI EN 60 670-22 Direttiva B.T. 2014/35/UE
----------------------	-------	---	------------	----------	------------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	N. ENTRATE N. ENTRIES N. ENTRÉES	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS □	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
• OL 20001	ø 65x35	4	Ø 12	150 (30x5)	1,69
• OL 20002	ø 80x40	4	Ø 12	160 (32x5)	2,00
• OL 20003	80x80x40	6	Ø 14	160 (32x5)	2,37
▪ OL 20006	80x80x40	6	Ø 14	160 (32x5)	1,96


- con passacavo / with membrane gland / avec passecables
- con fori pretranciati / with knockouts / avec parois prétrouée

□ * Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

CASSETTE CON PASSACAVO COP. PIATTO A PRESSIONE

JUNCTION BOXES WITH MEMBRANE GLAND AND FLAT PRESSURE LID
BOÎTES COUVERCLE PLAT A PRESSION - ET PASSECABLES

TECNOLOGIA UL94HB	IP 55	□	⊕ -15°/+60°	TB 75 C°	GWT 650 C°	IK 07	
----------------------	-------	---	-------------	----------	------------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	N. ENTRATE N. ENTRIES N. ENTRÉES	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS □	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20009	80x80x40	6	Ø 16	160 (32x5)	2,48

□ * Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

CASSETTE CON PASSACAVI - VITI METALLICHE

JUNCTION BOXES WITH MEMBRANE GLAND AND METAL SCREW LID
BOÎTES COUVERCLE AVEC VIS METALLIQUES ET PASSECABLES

TECNOLOGIA UL94HB	IP 55	□	⊕ -15°/+60°	TB 75 C°	GWT 650 C°	IK 07	CEI EN 60 670-1 CEI EN 60 670-22 Direttiva B.T. 2014/35/UE
----------------------	-------	---	-------------	----------	------------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	N. ENTRATE N. ENTRIES N. ENTRÉES	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS □	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20011	100x100x50	6	Ø 14	100	4,73
OL 20111	120x80x50	6	Ø 16	100	5,29
OL 20012	150x110x70	10	Ø 16	45	7,76
OL 20013	190x140x70	10	Ø 21	28	14,36
OL 20014	240x190x90	12	Ø 21	10	21,98

□ * Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

CASSETTE CON PASSACAVI - VITI IN PLASTICA 1/4 DI GIRO

JUNCTION BOXES WITH MEMBRANE GLAND AND QUICK FIXING 1/4 TURN
BOÎTES AVEC PASSECABLES COUVERCLE - VIS 1/4 DE TOUR

TECNOLOGIA UL94HB	IP 55	□	⊕ -15°/+60°	TB 75 C°	GWT 650 C°	IK 07	CEI EN 60 670-1 CEI EN 60 670-22 Direttiva B.T. 2014/35/UE
----------------------	-------	---	-------------	----------	------------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	N. ENTRATE N. ENTRIES N. ENTRÉES	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS □	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20080	105x105x50	7	Ø 15	72	5,47
OL 20112	150x110x70	10	Ø 16	45	8,42

□ * Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

CASSETTE COP. A CERNIERA CON PASSACAVI - VITI IN PLAST. 1/4 DI GIRO

MEMBRANE GLAND JUNCTION BOX HINGED OPENING - QUICK FIXING 1/4 TURN
BOÎTES COUVERCLE À CHARNIERE AVEC EMBOUTS - VIS 1/4 DE TOUR

TECNOLOGIA UL94HB	IP 55	□	⊕ -15°/+60°	TB 75 C°	GWT 650 C°	IK 07	CEI EN 60 670-1 CEI EN 60 670-22 Direttiva B.T. 2014/35/UE
----------------------	-------	---	-------------	----------	------------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	N. ENTRATE N. ENTRIES N. ENTRÉES	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS □	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20015	300x220x120	12	Ø 21	6	40,13
OL 20016	380x300x120	12	Ø 21	6	60,83

□ * Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

PASSACAVI

SEALING BUSHINGS / PASSE-CÂBLE



CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø MAX	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO* PRICE* PRIX*
▲ OL 20056	20	1000 (10x100)	16,11
• OL 20057	25	1000 (10x100)	20,3
▪ OL 20058	32	600 (6x100)	25,58

* Prezzo per 100 pezzi / Price for 100 pieces / Prix pour 100 pièces

▲ Idoneo per cassette / Suitable for junction boxes / Convient à boîtes couvercle OL20001-2-3-9

• Idoneo per cassette / Suitable for junction boxes / Convient à boîtes couvercle OL20011-12-80-111-112

▪ Idoneo per cassette / Suitable for junction boxes / Convient à boîtes couvercle OL20013-14-15-16

SERIE OL2

CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE DA PARETE

JUNCTION BOXES FOR WALL MOUNTING

BOÎTES DE DÉRIVATION A ENCASTRER

CASSETTE CON PARETI LISCE - VITI METALLICHE

SMOOTH-SIDED JUNCTION BOX - METAL SCREWS

BOÎTES AVEC PAROIES LISSES - VIS METALLIQUES

TECNOPOLIMERO UL94HB		IP 56		-15°/+60°	TB 75 C°	GWT 650 C°	IK 07	CEI EN 60 670-1 CEI EN 60 670-22 Direttiva B.T. 2014/35/UE
-------------------------	--	-------	--	-----------	----------	------------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20021	100x100x50	Ø 14	100	4,29
OL 20121	120x80x50	Ø 16	100	4,44
OL 20022	150x110x70	Ø 16	45	6,72
OL 20023	190x140x70	Ø 21	32	12,59
OL 20024	240x190x90	Ø 21	10	19,95


* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

CASSETTE CON PARETI LISCE - VITI METALLICHE

SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES WITH METAL SCREW LID

BOÎTES COUVERCLE AVEC VIS METALLIQUES PAROIES LISSES

TECNOPOLIMERO UL94V0		IP 56		-15°/+60°	TB 75 C°	GWT 960 C°	IK 07	
-------------------------	--	-------	--	-----------	----------	------------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20320	100x100x50	Ø 14	100	4,90
OL 20321	120x80x50	Ø 16	100	5,12
OL 20322	150x110x70	Ø 16	45	7,76
OL 20323	190x140x70	Ø 21	32	14,47
OL 20324	240x190x90	Ø 21	10	22,92


* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

CASSETTE CON PARETI LISCE - COP. ALTO - VITI METALLICHE

SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES WITH GREY HIGH LID AND METAL SCREWS

BOÎTES AVEC COUVERCLE HAUT GRIS - PAROIES LISSES ET VIS METALLIQUES

TECNOPOLIMERO UL94HB		IP 56		-15°/+60°	TB 75 C°	GWT 650 C°	IK 07	CEI EN 60670-1 CEI EN 60670-22 Direttiva B.T. 2014/35/UE
-------------------------	--	-------	--	-----------	----------	------------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20041	150x110x140	Ø 16	28	12,59
OL 20042	190x140x140	Ø 21	16	17,43
OL 20043	240x190x165	Ø 21	8	26,82
• OL 20044	300x220x180	Ø 21	4	43,01

• Viti in plastica 1/4 di giro / Quick fixing 1/4 turn / Vis 1/4 de tour


* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

CASSETTE CON PARETI LISCE - VITI IN PLASTICA 1/4 DI GIRO

SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES QUICK FIXING 1/4 TURN

BOÎTES PAROIES LISSES AVEC COUVERCLE ET VIS 1/4 DE TOUR

TECNOPOLIMERO UL94HB		IP 56		-15°/+60°	TB 75 C°	GWT 650 C°	IK 07	CEI EN 60 670-1 CEI EN 60 670-22 Direttiva B.T. 2014/35/UE
-------------------------	--	-------	--	-----------	----------	------------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20070	105x105x50	Ø 15	96	4,62
OL 20122	150x110x70	Ø 16	45	7,30


* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

CASSETTE COP. A CERNIERA PARETI LISCE - VITI IN PLAST. 1/4 DI GIRO

SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES HINGED OPENING QUICK FIXING 1/4 TURN

BOÎTES COUVERCLE Á CHARNIÈRE PAROIES LISSES VIS 1/4 DE TOUR

TECNOPOLIMERO UL94HB		IP 56		-15°/+60°	TB 75 C°	GWT 650 C°	IK 07	CEI EN 60 670-1 CEI EN 60 670-22 Direttiva B.T. 2014/35/UE
-------------------------	--	-------	--	-----------	----------	------------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20025	300x220x120	Ø 21	6	30,31
OL 20026	380x300x120	Ø 21	6	47,78

* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

CASSETTE CON PARETI LISCE - VITI IN PLASTICA 1/4 DI GIRO

SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES WITH QUICK FIXING 1/4 TURN

BOÎTES COUVERCLE AVEC VIS 1/4 DE TOUR - PAROIES LISSES

TECNOPOLIMERO UL94V0		IP 56		-15°/+60°	TB 75 C°	GWT 960 C°	IK 07	
-------------------------	--	-------	--	-----------	----------	------------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20522	150x110x70	Ø 16	45	8,42
• OL 20325	300x220x120	Ø 21	6	34,78
• OL 20326	380x300x120	Ø 21	6	54,96

• coperchio a cerniera / hinged lid / couvercle avec charnière

* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

SERIE OL2

CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE DA PARETE


JUNCTION BOXES FOR WALL MOUNTING

BOÎTES DE DÉRIVATION A ENCASTRER

CASSETTE CON PARETI LISCE - VITI METALLICHE

SMOOTH-SIDED JUNCTION BOX WITH METAL SCREW LID
BOÎTES AVEC COUVERCLE A VIS METALLIQUES PAROIES LISSES

HALOGEN FREE	IP 56	☐	⊕ -15°/+60°	TB 120 C°	GWT 850 C°	IK 08
--------------	-------	---	-------------	-----------	------------	-------




CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20220	100x100x50	Ø 14	100	6,46
OL 20221	120x80x50	Ø 16	100	6,69
OL 20222	150x110x70	Ø 16	45	9,74
OL 20223	190x140x70	Ø 21	32	17,24
OL 20224	240x190x90	Ø 21	10	25,48

☐ * Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

CASSETTE CON PARETI LISCE - COP. TRASP. - VITI METALLICHE

SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES WITH TRASPARENT - METAL SCREW LID
BOÎTES AVEC COUVERCLE TRANSPARENT - PAROIES LISSES - VIS METALLIQUES

TECNOLOGIA UL94-HB	IP 56	☐	⊕ -15°/+60°	TB 75 C°	GWT 650 C°	IK 08	CEI EN 60 670-1 CEI EN 60 670-22 Direttiva B.T. 2014/35/UE
-----------------------	-------	---	-------------	----------	------------	-------	--




CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20031	150x110x70	Ø 16	30	12,19
OL 20032	190x140x70	Ø 21	32	16,41
OL 20033	240x190x90	Ø 21	10	30,10

☐ * Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

CASSETTE CON PARETI LISCE - COP. TRASP. - VITI IN PLAST. 1/4 DI GIRO

SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES WITH TRASPARENT LID QUICK FIXING 1/4 TURN
BOÎTES AVEC COUVERCLE TRANSPARENT - PAROIES LISSES - VIS 1/4 DE TOUR

TECNOLOGIA UL94-HB	IP 56	☐	⊕ -15°/+60°	TB 75 C°	GWT 650 C°	IK 08	CEI EN 60 670-1 CEI EN 60 670-22 Direttiva B.T. 2014/35/UE
-----------------------	-------	---	-------------	----------	------------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20131	150x110x70	Ø 16	30	13,23
• OL 20034	300x220x120	Ø 21	6	49,52
• OL 20035*	380x300x120	Ø 21	6	71,74


• copercchio a cerniera / hinged lid / couvercle avec charnière - * NO IMQ

☐ * Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

CASSETTE CON PARETI LISCE - VITI IN PLASTICA 1/4 DI GIRO

SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES WITH QUICK FIXING 1/4 TURN
BOÎTES COUVERCLE AVEC VIS 1/4 DE TOUR - PAROIES LISSES

HALOGEN FREE UL94-HB	IP 56	☐	⊕ -15°/+60°	TB 120 C°	GWT 850 C°	IK 08
-------------------------	-------	---	-------------	-----------	------------	-------



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20422	150x110x70	Ø 16	45	10,57
• OL 20225	300x220x120	Ø 21	6	37,34
• OL 20226	380x300x120	Ø 21	6	55,25

• copercchio a cerniera / hinged lid / couvercle avec charnière

☐ * Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

CASSETTE CON PARETI LISCE - COP. ALTO TRASP. - VITI METALLICHE

SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES WITH HIGH, TRANSPARENT LID AND METAL SCREWS
BOÎTES AVEC COUVERCLE HAUT TRANSPARENT - PAROIES LISSES ET VIS METALLIQUES

TECNOLOGIA UL94-HB	IP 56	☐	⊕ -15°/+60°	TB 75 C°	GWT 650 C°	IK 08
-----------------------	-------	---	-------------	----------	------------	-------



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20051	150x110x140	Ø 16	28	17,01
OL 20052	190x140x140	Ø 21	16	24,19
OL 20053	240x190x165	Ø 21	8	41,02
• OL 20054	300x220x180	Ø 21	4	63,47

• Viti in plastica 1/4 di giro / Quick fixing 1/4 turn / Vis 1/4 de tour

☐ * Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

SERIE OL2

CASSETTE DI DERIV. STAGNE DA PARETE


JUNCTION BOXES FOR WALL MOUNTING

BOÎTES DE DÉRIVATION A ENCASTRER

PIASTRE FONDO ZINCATE PER CASSETTE COMPLETE DI VITI

ZINC-COATED BACK PLATE FOR SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES


PLATINE CÂBLAGE ZINGUÉE AVEC VIS



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIM. CASSETTA DIM. J. BOX DIM. BOÎTE	DIM. PIASTRA DIM. PLATE DIM. PLATINE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20061	190x140 OL 20013 / 20023 / 20032 20042 / 20052 / 20223	170x130x1,5	30 (30x1)	9,71
OL 20062	240x190 OL 20014 / 20024 / 20033 / 20043 / 20053 / 20224	223x178x1,5	25 (25x1)	13,23
OL 20063	300x220 OL 20015 / 20025 / 20034 20044 / 20054 / 20225	287x207x1,5	20 (20x1)	20,72
OL 20064	380x300 OL 20026 / 20016 20035 / 20226	360x283x1,5	10 (10x1)	32,00

BASSETTA DI FISSAGGIO A PARETE CON VITI


WALL FIXING BRACKET WITH SCREWS / PLAQUETTE DE FIXAGE AVEC VIS



CODICE CODE RÉFÉRENCE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20090	1000 (10x100)	0,61

VITI IN PLASTICA PER SCATOLE

PLASTIC SCREW FOR BOXES / VIS EN PLASTIQUE POUR BOÎTES




CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER ARTICOLO FOR ITEM PAR REF.	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO* PRICE* PRIX*
OL 20091	OL 20015 / 20016 / 20025 / 20026 / 20034 / 20035 20044 / 20054 / 20225 / 20226	1000 (10x100)	17,00

* Prezzo per 100 pezzi / Price for 100 pieces / Prix pour 100 pièces

TAPPO COPRIVITE

PLASTIC SCREW COVER / BOUCHONS COUVRE VIS




CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø	DIMENSIONI SCATOLE BOXES DIMENSIONS DIMENSIONS BOÎTES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO* PRICE* PRIX*
OL 20096	12	65x35 (Ø) 80x40 (Ø)	100	19,65
OL 20097	14	80x80 (OL20003-OL20006) 100x100	100	19,77
OL 20098	15	105x105	100	20,01
OL 20099	16	80x80 (OL20009) 150x110 120x80	100	20,08
OL 20100	21	190x140 240x190 300x220 380x300	100	20,65

* Prezzo per 100 pezzi / Price for 100 pieces / Prix pour 100 pièces

GEL BICOMPONENTE A 0,5LT - B 0,5LT

BICOMPONENT GEL A 0,5LT - B 0,5LT / GEL COMPOSANT 0,5LT - B 0,5LT



CODICE CODE RÉFÉRENCE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20150	8	114,03

DOBPIO ISOLAMENTO / COMPLETE INSULATION / ISOLATION COMPLÈTE

Il doppio isolamento delle cassette secondo norma CEI EN 61140 è ottenibile su richiesta con i tappi coprivite OL 20096-20097-20098-20099-20100 o con le basette di fissaggio in resina OL 20090.

Complete insulation of junction boxes according to standard CEI EN 61140 can be obtained by using screw covers OL 20096-20097-20098-20099-20100 or by wall fixing brackets OL 20090.

L'isolation complète des boîtes selon norme CEI EN 61140 est réalisable par les bouchons couvre-vis OL 20096-20097-20098-20099-20100 ou par plaquette de fixation OL 20090.

SERIE OL2

CONTENITORI IN VETRORESINA GRIGIA

GREY FIBERGLASS DISTRIBUTION ENCLOSURES

TABLEAUX EN FIBRE DE VERRE GRISE

CONTENITORI CIECHI - CHIUSURA TRIANGOLO

DISTRIBUTION ENCLOSURES BLANK DOOR (WITH TRIANGULAR KEY)
TABLEAUX PORTE PLEINE (AVEC SERRURE TRIANGULAIRE)

IP 65	IK 09	
-------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONS EXTÉRIEURES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 23201	255x353x187	1	210,89
OL 23202	350x446x205	1	244,48
OL 23203	450x550x230	1	267,04
OL 23204	550x650x260	1	401,55

CONTENITORI CIECHI CON CONTROPORTA - CHIUS. A CHIAVE

DISTRIBUTION ENCLOSURES DOUBLE BLANK DOOR (KEY-LOCK)
TABLEAUX DOUBLE PORTE PLEINE (SERRURE À CLEF)

IP 65	IK 09	
-------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONS EXTÉRIEURES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 23231	255x353x187	1	394,84
OL 23232	350x446x205	1	421,73
OL 23233	450x550x230	1	479,79
OL 23234	550x650x260	1	623,47

CONTENITORI CIECHI - CHIUSURA A CHIAVE

DISTRIBUTION ENCLOSURES BLANK DOOR (KEY-LOCK)
TABLEAUX PORTE PLEINE (SERRURE À CLEF)

IP 65	IK 09	
-------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONS EXTÉRIEURES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 23221	255x353x187	1	323,97
OL 23222	350x446x205	1	342,27
OL 23223	450x550x230	1	375,91
OL 23224	550x650x260	1	513,44

CONTENITORI CON OLBO' - CHIUSURA TRIANGOLO

DISTRIBUTION ENCLOSURES WITH WINDOWED DOOR (WITH TRIANGULAR KEY)
TABLEAUX PORTE AVEC FENETRA (AVEC SERRURE TRIANGULAIRE)

IP 65	IK 09	
-------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONS EXTÉRIEURES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 23211	255x353x187	1	247,53
OL 23212	350x446x205	1	268,94
OL 23213	450x550x230	1	346,15
OL 23214	550x650x260	1	540,94

CONTENITORI CIECHI CON CONTROPORTA - CHIUS. TRIANGOLO

DISTRIBUTION ENCLOSURES DOUBLE BLANK DOOR (WITH TRIANGULAR KEY)
TABLEAUX DOUBLE PORTE PLEINE (AVEC SERRURE TRIANGULAIRE)

IP 65	IK 09	
-------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONS EXTÉRIEURES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 23271	255x353x187	1	281,77
OL 23272	350x446x205	1	323,97
OL 23273	450x550x230	1	404,52
OL 23274	550x650x260	1	542,99

CONTENITORI CON OBLO' - CHIUSURA A CHIAVE

DISTRIBUTION ENCLOSURES WITH WINDOWED DOOR (KEY-LOCK)
TABLEAUX PORTE AVEC FENETRA (SERRURE À CLEF)

IP 65	IK 09	
-------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONS EXTÉRIEURES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 23241	255x353x187	1	360,63
OL 23242	350x446x205	1	385,07
OL 23243	450x550x230	1	415,38
OL 23244	550x650x260	1	657,06

SERIE OL2

CONTENITORI IN VETRORESINA GRIGIA

GREY FIBERGLASS DISTRIBUTION ENCLOSURES

TABLEAUX EN FIBRE DE VERRE GRIS

CONTENITORI CON OBLO' E CONTROPORTA - CHIUS. TRIANGOLO

DISTRIBUTION ENCLOSURES WITH WINDOWED DOOR AND ONE BLANK DOOR (WITH TRIANGULAR KEY)

TABLEAUX PORTE AVEC FENETRE PLUS PORTE PLEINE (AVEC SERRURE TRIANGULAIRE)

IP 65 IK 09



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONS EXTÉRIEURES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 23281	255x353x187	1	318,46
OL 23282	350x446x205	1	365,94
OL 23283	450x550x230	1	483,66
OL 23284	550x650x260	1	650,98

CONTENITORI CON OBLO' E CONTROPORTA CHIUSURA A CHIAVE

DISTRIBUTION ENCLOSURES WITH WINDOWED DOOR AND ONE BLANK DOOR (KEYLOCK)

TABLEAUX PORTE AVEC FENETRE PLUS PORTE PLEINE (SERRURE À CLEF)

IP 65 IK 09



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONS EXTÉRIEURES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 23291	255x353x187	1	431,50
OL 23292	350x446x205	1	464,53
OL 23293	450x550x230	1	552,87
OL 23294	550x650x260	1	767,07

I CONTENITORI SONO FORNITI COMPLETI DI STAFFE DI FISSAGGIO.
DISTRIBUTION ENCLOSURES ARE SUPPLIED WITH MOUNTING BRACKETS.
TABLEAUX FOURNIS AVEC SUPPORTS DE MONTAGE.

CONTROPORTA

ADDITIONAL DOOR FOR DISTRIBUTION ENCLOSURES

PORTE ADDITIONNELLE POUR TABLEAUX

IP 65 IK 09




CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONI INTERNE INNER DIMENSIONS DIMENSIONS INTÉRIEURES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 23296/C	215x330	1	124,62
OL 23297/C	309x423	1	130,53
OL 23298/C	414x530	1	137,46
OL 23299/C	510x630	1	141,43

PANNELLO DI FONDO

BACK-MOUNTING PLATE / PLAQUE DE FOND

IP 65 IK 09



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONS EXTÉRIEURES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 23251	236x321	1	36,67
OL 23252	332x415	1	50,70
OL 23253	432x523	1	73,37
OL 23254	526x622	1	90,73

TELAJ MODULARI CON GUIDA DIN

PANELS FOR MODULAR DEVICES AND MCCB

PLASTRONS AVEC FENETRE POUR APPAREILS MODULAIRES ET DISJONCTEURS

IP 65 IK 09



CODICE CODE RÉFÉRENCE	N. MODULI N. MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 23261	27 (3x9)	1	129,56
OL 23262	42 (3x14)	1	142,42
OL 23263	60 (3x20)	1	219,56
OL 23264	100 (4x25)	1	257,13

SERIE OL3

CONTENITORI VUOTI

SURFACE MOUNTING ENCLOSURES

BOÎTIERS

INVOLUCRI VUOTI PROTETTI ATTACCO "MAGIC"

PROTECTED EMPTY CASES FOR MAGIC CONNECTION

BOÎTIER SAILLIE SANS VOLET

IP 40	-5°/+60°	TB 70°	GWT 650°	CEI EN 60670-1 DIRETTIVA B.T. 2014/35/UE
-------	----------	--------	----------	---



CODICE CODE RÉFÉRENCE	POSTI PLACES LIEUX	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 30071	1	60	2,61
OL 30072	2	60	2,61
OL 30073	3	30	3,72

INVOLUCRI VUOTI STAGNI CON PORTELLO ATTACCO "MAGIC"

WATER-TIGHT ENCLOSURES WITH TRANSPARENT DOOR FOR CONNECTION OF

"MAGIC" SWITCHES / BOÎTIER SAILLIE AVEC VOLET

IP 55	-5°/+60°	TB 70°	GWT 650°
-------	----------	--------	----------



CODICE CODE RÉFÉRENCE	POSTI PLACES ENTRÉES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 30081	1	50	5,50
OL 30082	2	50	5,50
OL 30083	3	30	8,64


SEGNALATORI LUMINOSI STAGNI E14

lampada installabile fino a 25w (non inclusa)

WATER-TIGHT E14 LIGHT INDICATORS - To be used with a lamp up to 25W (not included)

SIGNALISATION SAILLIE E 14 - lamp installer jusqu'à 25W (non incluses)

IP 55	-5°/+60°	TB 70°	GWT 650°
-------	----------	--------	----------



CODICE CODE RÉFÉRENCE	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 30091	Red	20	11,07
OL 30092	Green	20	11,07
OL 30093	Orange	20	11,07
OL 30094	T	20	11,07
OL 30095	Blue	20	11,07

T = Trasparente / Transparent

PULSANTE DI EMERGENZA A FUNGO - CONTENITORE ABS FORO Ø 22 mm

SAFETY PUSH BUTTON - ABS ENCLOSURE HOLE Ø 22 mm

BUTON-POUSSOIR - BOÎTE EN ABS TROU Ø 22 mm

IP 65	-25°/+70°	CEI EN 60947-5-1
-------	-----------	------------------



CODICE CODE RÉFÉRENCE	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 30200	Yellow	5	143,82

CASSETTA DA ESTERNO COMBINATA (503) - MAX 3 MODULI

COMBINED SURFACE MOUNTING BOX (503) - MAX 3 MODULES

BOÎTE INSTALLATION POUR GOULOTTE (503) - MAX 3 MODULES

IP 30



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 30101*	106x67x45	ABS (GWT 650°)		50	2,06
OL 30103	106x67x45	PST		50	1,48

* Fornibile a richiesta per quantità da concordare / Supplied upon request and for quantities to be agreed / Disponible sur demande et pour des quantités à convenir

COPERCHIO PER CASSETTA COMBINATA DA ESTERNO

LID FOR COMBINED SURFACE MOUNTING BOX

COVERCLE POUR BOÎTE POUR GOULOTTE



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 30102	106x67x8		80 (16x5)	0,91

POZZETTI CON COPERCHIO IN PP GRIGIO

WELL BOXES WITH COVER IN GREY PP

REGARDS AVEC COUVERCLE EN PP GRIS




CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 30301	200x200	390	10,03
OL 30303	300x300	144	24,10
OL 30304	400x400	54	52,24

TELAIO PER POZZETTI IN PP GRIGIO

FRAME FOR WELL BOXES IN GREY PP

RÉHAUSSE EN PP GRIS



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 30311	200x200	20	4,18
OL 30313	300x300	10	8,34
OL 30314	400x400	5	16,70

SERIE OL4

CENTRALINI DA PARETE E DA INCASSO

FLUSH AND WALL DISTRIBUTION BOARD

COFFRETS SAILLIES ET A ENCASTRER

CENTRALINO DA PARETE SENZA PORTELLO - BINARIO PLASTICA

DISTRIBUTION BOARDS WITHOUT DOOR, PLASTIC RAIL
COFFRET SAILLIE OUVERT RAIL DIN SYMÉTRIQUE MOULÉ DANS LA BASE

IP 20	-5°/+60°	TB 70 C°	GWT 650 C°	IK 07	EN 60670-1
-------	----------	----------	------------	-------	------------



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	N. MODULI N. MODULES	Δw	FILE MOD. ROW MOD. FICH. MOD.	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 40005	130x47x82	1/2	5	1	60	4,28
OL 40006	130x97x83	2/4	6	1	30	9,35

Δw Potere dissipante / Dissipate power / Puissance dissipée

CENTRALINI DA PARETE PROTETTI SENZA PORTELLO

BINARIO DIN IN METALLO

PROTECTED DISTRIBUTION BOARDS WITHOUT DOOR METAL DIN RAIL
COFFRETS SAILLIE OUVERTS RAIL DIN SYMÉTRIQUE

IP 40	-5°/+60°	TB 70°	GWT 650°	IK 07	CEI EN 60670-24 Direttiva B.T. 2014/35/UE
-------	----------	--------	----------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	N. MOD. N. MOD.	Δw	FILE MOD. ROW MOD. FICH. MOD.	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 40011	150x160x105	4	15	1	10	10,87
OL 40012	200x180x100	8	20	1	8	15,04
OL 40013	280x220x100	12	30	1	3	22,02
OL 40014	280x300x100	24	37	2	1	33,31
OL 40015	380x380x130	36	80	2	1	46,79

Numero alloggi per supporti connettori / number of media slots connectors / nombre de logements médias connecteurs

Δw Potere dissipante / Dissipate power / Puissance dissipée


Inclusi tappi coprivite per isolamento completo / Plastic cover for complete electrical insulation included / Bouchons couvre-vis pour l'isolation électrique complète inclus.

CENTRALINI DA PARETE PROTETTI CON PORTELLO

BINARIO DIN IN METALLO

PROTECTED DISTRIBUTION BOARDS WITH DOOR METAL DIN RAIL
COFFRETS SAILLIE AVEC PORTE-FUMÉE RAIL DIN SYMÉTRIQUE

IP 40	-5°/+60°	TB 70 C°	GWT 650 C°	IK 07	CEI EN 60670-24 Direttiva B.T. 2014/35/UE
-------	----------	----------	------------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	N. MOD. N. MOD.	Δw	FILE MOD. ROW MOD. FICH. MOD.	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 40021	150x160x105	4	10	1	10	13,32
OL 40022	200x180x100	8	14	1	8	17,60
OL 40023	280x220x100	12	17	1	3	25,71
OL 40024	280x300x100	24	18	2	1	54,80
OL 40025	380x380x130	36	37	2	1	82,19

Numero alloggi per supporti connettori / number of media slots connectors / nombre de logements médias connecteurs

Δw Potere dissipante / Dissipate power / Puissance dissipée

Inclusi tappi coprivite per isolamento completo / Plastic cover for complete electrical insulation included / Bouchons couvre-vis pour l'isolation électrique complète inclus.

CENTRALINO DA INCASSO

FLUSH DISTRIBUTION BOARD / COFFRET À ENCASTRER

HALOGEN FREE	IP 40	-15°/+60°	TB 70 C°	GWT 650 C°	IK 07	CEI EN 60670-1 CEI EN 60670-24 Direttiva B.T. 2014/35/UE
--------------	-------	-----------	----------	------------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	N. MODULI N. MODULES	Δw	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 40211N	140x150x97	4	12	12	15,62
OL 40213N	230x175x99,5	8	19	20	21,31
OL 40214N	310x210x101	12	20	10	26,67
OL 40215N	314x344x105	24	29	5	69,32
OL 40216N	314x440x105	36	38	1	87,98

Δw Potere dissipante / Dissipate power / Puissance dissipée

CENTRALINO DA INCASSO

FLUSH DISTRIBUTION BOARD / COFFRET À ENCASTRER

IP 40	-15°/+60°	TB 70 C°	GWT 650 C°	IK 07	CEI EN 60670-1 CEI EN 60670-24 Direttiva B.T. 2014/35/UE
-------	-----------	----------	------------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	N. MODULI N. MODULES	Δw	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 40211	120x200x95	4	16	12	14,20
OL 40212	175x200x95	6	16	24	15,44
OL 40213	230x200x95	8	20	20	19,37
OL 40214	300x200x95	12	24	16	24,24
OL 40215	315x405x105	24	44	1	63,02
OL 40216	315x525x100	36	49	1	79,98

Δw Potere dissipante / Dissipate power / Puissance dissipée

CENTRALINI DA PARETE STAGNI CON PORTELLO FUMÈ

BINARIO DIN IN METALLO

WATER-TIGHT DISTRIBUTION BOARD WITH SMOKED DOOR AND METAL DIN RAIL
COFFRETS SAILLIES AVEC PORTE FUMÉE RAIL DIN SYMÉTRIQUE

HALOGEN FREE	IP 65	-15°/+60°	TB 70°	GWT 650°	IK 08	CEI EN 60670-1 CEI EN 60670-24 Direttiva B.T. 2014/35/UE
--------------	-------	-----------	--------	----------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	N. MOD. N. MOD.	Δw	FILE MOD. ROW MOD. FICH. MOD.	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 40031	120x160x90	4	8	1	24	19,30
OL 40032	200x160x90	8	11	1	20	25,92
OL 40033	250x200x110	12	17	1	12	43,39
* OL 40034	250x375x145	24	30	2	1	87,91
* OL 40035	350x500x140	48	45	3	1	173,29

Numero alloggi per supporti connettori / number of media slots connectors / nombre de logements médias connecteurs

Δw Potere dissipante / Dissipate power / Puissance dissipée

* Inclusi tappi coprivite per isolamento completo / Plastic cover for complete electrical insulation included / Bouchons couvre-vis pour l'isolation électrique complète inclus.

SERIE OL4

CENTRALINI DA PARETE E DA INCASSO

FLUSH AND WALL DISTRIBUTION BOARD

COFFRETS SAILLIES ET A ENCASTRER

INVOLUCRI PER BINARIO DIN

WALL-MOUNTING CASES FOR DIN RAIL / BOÎTIER POUR DIN SYMÉTRIQUE

IP 20			
CODICE CODE RÉFÉRENCE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 40061	Portafrutti 1 posto per 1,5 moduli One-gang holder for 1,5 modules Porte-mécanisme individuel pour 1,5 modules	24	1,99
OL 40062	Presca schuko 2P 16A + T 3M Din Schuko socket 2P 16A+T3M Din Prise schuko 2P 16A+T3M Din	15	10,77

KIT SUPPORTI + CONNETTORI PER TERRA E NEUTRO

SUPPORT + CONNECTORS KIT / BARRETTES DE CONNEXION EN LAITON

CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER CENTRALINI FOR D. BOARDS POUR C. SAILLIES	DESCRIZIONE DESCRIPTION	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL49482	OL40011	1 supp.	10	10,63
	OL40021	2 conn. (5P -10 mm ²)		
	OL40031			
OL49584	OL40012	1 supp.	10	16,41
	OL40022	2 conn. (2P -16 mm ² + 8P -10 mm ²)		
OL49685	OL40013	1 supp.	10	22,98
	OL40023	2 conn. (2P -16 mm ² + 12P -10 mm ²)		
OL496851	OL40014		10	25,60
	OL40015	2 supp.		
	OL40024	2 conn. (2P -16 mm ² + 12P -10 mm ²)		
	OL40025			
OL49284	OL40032	1 supp. 2 conn. (2P -16 mm ² + 8P -10 mm ²)	10	16,31
OL49385	OL40033	1 supp. 2 conn. (2P -16 mm ² + 12P -10 mm ²)	10	22,86
OL493851	OL40034	2 supp.	5	45,69
	OL40035	4 conn. (2P -16 mm ² + 12P -10 mm ²)		

PROFILO METALLICO OMEGA A MISURA PER CENTRALINI DA PARETE STAGNI

METAL DIN RAIL TO SIZE FOR WATER-TIGHT DISTRIBUTION BOARDS

RAIL DIN MÉTALLIQUE À LA TAILLE POUR COFFRETS SAILLIES ÉTANCHES

CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER CENTR. FOR D. BOARDS POUR C. SAILLIES	DIMENS. DIMENS.	N. MOD. N. MOD.	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 40051	OL 40031	100	4	100 (5x20)	1,98
OL 40052	OL 40032	180	8	100 (5x20)	2,58
OL 40053	OL 40033-34	250	12	100 (5x20)	2,88

PROFILO METALLICO OMEGA BARRE 2m

METAL DIN RAIL - LENGHT 2m

RAIL DIN MÉTALLIQUES - LONGUEUR 2m

CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	DESCRIZIONE DESCRIPTION	IMB. m PACK. m EMB. m	PREZZO m PRICE m PRIX m
OL 40054F	35x27x7,5	Forata / Perforated / Perforée	40	8,69
OL 40055F	35x27x15	Forata / Perforated / Perforée	20	14,54
OL 40056F	32x15x9	Forata / Perforated / Perforée	20	14,60
OL 40057C	35x27x7,5	Chiusa / Closed / Fermée	40	7,51
OL 40058C	35x27x15	Chiusa / Closed / Fermée	20	12,90
OL 40059C	32x15x9	Chiusa / Closed / Fermée	20	13,38
OL 40060*	- -	Staffa supporto Support bracket / Bride de support	10	3,69

*Prezzo e imballo al pz. / Price and pack pcs. / Prix et emb. pcs.

UTENSILE MANUALE TAGLIA PROFILI A 2 IMPRONTI

MANUAL PROFILE CUTTING TOOL 2 MOLDS

OUTIL MANUEL DE DECOUPE PROFILS A 2 MOULES

CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER ARTICOLO FOR ITEM PAR REF.	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 40100	OL40054F - OL40055F OL40057C - OL40058C	1	4816,98

SERIE OL5

INTERRUTTORI

CIRCUIT BREAKERS
DISJONCTEURS

INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI CURVA C

MINIATURE CIRCUIT BREAKERS C CURVE
DISJONCTEURS COURBE C

PI 4,5 KA	Vn 220-240 Vac	CEI EN 60898			
CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 50006	1+N	6	1	12	14,54
OL 50010	1+N	10	1	12	14,54
OL 50016	1+N	16	1	12	14,54
OL 50020	1+N	20	1	12	14,54
OL 50025	1+N	25	1	12	14,54
OL 50032	1+N	32	1	12	14,54

INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI CURVA C

MINIATURE CIRCUIT BREAKERS C CURVE
DISJONCTEURS COURBE C

PI 10 KA	Vn 220-240 Vac	CEI EN 60947-2			
CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 50508	1	80	1,5	12	53,69
OL 50510	1	100	1,5	12	53,69

INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI CURVA C

MINIATURE CIRCUIT BREAKERS C CURVE
DISJONCTEURS COURBE C

PI 10 KA	Vn 380-415 Vac	CEI EN 60947-2			
CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 50608	2	80	3	6	107,29
OL 50610	2	100	3	6	107,29
OL 50708	3	80	4,5	4	160,90
OL 50710	3	100	4,5	4	160,90
OL 50808	4	80	6	3	214,61
OL 50810	4	100	6	3	214,61

INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI CURVA C

MINIATURE CIRCUIT BREAKERS C CURVE
DISJONCTEURS COURBE C

PI 6 KA	Vn 220-240 Vac				
CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 50101	1	1	1	12	11,86
OL 50103	1	3	1	12	11,86
OL 50106	1	6	1	12	10,08
OL 50110	1	10	1	12	10,08
OL 50116	1	16	1	12	10,08
OL 50120	1	20	1	12	10,08
OL 50125	1	25	1	12	10,08
OL 50132	1	32	1	12	10,08
OL 50140	1	40	1	12	10,97
OL 50150	1	50	1	12	11,86
OL 50160	1	63	1	12	12,77
OL 50161	1+N	6	2	6	16,41
OL 50162	1+N	10	2	6	16,41
OL 50163	1+N	16	2	6	16,41
OL 50164	1+N	20	2	6	16,41
OL 50165	1+N	25	2	6	16,41
OL 50166	1+N	32	2	6	16,41

INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI CURVA C

MINIATURE CIRCUIT BREAKERS C CURVE
DISJONCTEURS COURBE C

PI 6 KA	Vn 380-415 Vac				
CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 50201	2	1	2	6	23,67
OL 50203	2	3	2	6	23,67
OL 50206	2	6	2	6	20,09
OL 50210	2	10	2	6	20,09
OL 50216	2	16	2	6	20,09
OL 50220	2	20	2	6	20,09
OL 50225	2	25	2	6	20,09
OL 50232	2	32	2	6	20,09
OL 50240	2	40	2	6	21,84
OL 50250	2	50	2	6	23,67
OL 50260	2	63	2	6	25,50
OL 50301	3	1	3	4	35,44
OL 50303	3	3	3	4	35,44
OL 50306	3	6	3	4	30,03
OL 50310	3	10	3	4	30,03
OL 50316	3	16	3	4	30,03
OL 50320	3	20	3	4	30,03
OL 50325	3	25	3	4	30,03
OL 50332	3	32	3	4	30,03
OL 50340	3	40	3	4	32,76
OL 50350	3	50	3	4	35,52
OL 50360	3	63	3	4	36,15
OL 50403	4	3	4	3	47,28
OL 50405	4	5	4	3	40,07
OL 50410	4	10	4	3	40,07
OL 50416	4	16	4	3	40,07
OL 50420	4	20	4	3	40,07
OL 50425	4	25	4	3	40,07
OL 50432	4	32	4	3	40,07
OL 50440	4	40	4	3	43,65
OL 50450	4	50	4	3	47,28
OL 50460	4	63	4	3	50,96


SERIE OL5

INTERRUTTORI

CIRCUIT BREAKERS
DISJONCTEURS




INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI CURVA D

MINIATURE CIRCUIT BREAKERS D CURVE / DISJONCTEURS COURBE D

PI 6 KA	Vn 220-240 Vac				
					
CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 59101	1	1	1	12	14,55
OL 59103	1	3	1	12	14,55
OL 59106	1	6	1	12	12,77
OL 59110	1	10	1	12	12,77
OL 59115	1	15	1	12	12,77
OL 59116	1	16	1	12	12,77
OL 59120	1	20	1	12	12,77
OL 59125	1	25	1	12	12,77
OL 59132	1	32	1	12	12,77
OL 59140	1	40	1	12	13,72
OL 59150	1	50	1	12	14,54
OL 59160	1	63	1	12	16,41





INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI CURVA D

MINIATURE CIRCUIT BREAKERS D CURVE
DISJONCTEURS COURBE D

PI 6 KA	Vn 380-415 Vac				
					
CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 59201	2	1	2	6	29,14
OL 59203	2	3	2	6	29,14
OL 59205	2	5	2	6	25,50
OL 59210	2	10	2	6	25,50
OL 59215	2	15	2	6	25,50
OL 59220	2	20	2	6	25,50
OL 59225	2	25	2	6	25,50
OL 59232	2	32	2	6	25,50
OL 59240	2	40	2	6	27,31
OL 59250	2	50	2	6	29,15
OL 59260	2	63	2	6	32,84
OL 59301	3	1	3	4	43,65
OL 59303	3	3	3	4	43,65
OL 59305	3	5	3	4	38,23
OL 59310	3	10	3	4	38,23
OL 59315	3	15	3	4	38,23
OL 59320	3	20	3	4	38,23
OL 59325	3	25	3	4	38,23
OL 59332	3	32	3	4	38,23
OL 59340	3	40	3	4	40,88
OL 59350	3	50	3	4	43,65
OL 59360	3	63	3	4	49,15
OL 59403	4	3	4	3	58,15
OL 59405	4	5	4	3	50,96
OL 59410	4	10	4	3	50,96
OL 59415	4	15	4	3	50,96
OL 59420	4	20	4	3	50,96
OL 59425	4	25	4	3	50,96
OL 59432	4	32	4	3	50,96
OL 59440	4	40	4	3	54,65
OL 59450	4	50	4	3	58,15
OL 59460	4	63	4	3	65,49





INTERRUTTORI NON AUTOMATICI MODULARI DI SEZIONAM.

NON AUTOMATIC MCB / INTERRUPTEUR DE COUPURE

IP 20					
					
CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 50910	1	32	1	12	15,11
OL 50920	2	32	2	6	15,11
OL 50930	3	32	3	4	19,22
OL 50940	4	32	4	3	25,50

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PURI CLASSE AC

RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER / DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

PI 6 KA	Vn 240 Vac	IP 20				
						
CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	SENSIBILITÀ mA mA SENSITIVITY SENSIBILITÉ mA	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 54501	2	25	10	2	1	50,96
OL 54503	2	25	30	2	1	50,96
OL 54530	2	25	300	2	1	50,96
OL 54603	2	40	30	2	1	54,60
OL 54613	2	63	30	2	1	54,60
OL 54615	2	63	100	2	1	54,60
OL 54617	2	63	300	2	1	54,60
OL 54630	2	40	300	2	1	54,60
PI 6 KA	Vn 419 Vac	IP 20				
						
CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	SENSIBILITÀ mA mA SENSITIVITY SENSIBILITÉ mA	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 54703	4	40	30	4	1	79,58
OL 54713	4	25	300	4	1	75,78
OL 54730	4	40	300	4	1	79,58
OL 54803	4	63	30	4	1	83,19
OL 54830	4	63	300	4	1	83,19
OL 54850	4	63	500	4	1	83,19

SERIE OL5

INTERRUTTORI - BLOCCHI DIFFERENZIALI


CIRCUIT BREAKERS

DISJONCTEURS - BLOCS DIFFÉRENTIELS

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI MAGNETOTERMICI CLASSE AC

RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKERS WITH OVERCURRENT PROTECTION
DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

PI 6 KA Vn 220/240 Vac IP 20




CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	SENSIBILITÀ mA mA SENSITIVITY SENSIBILITÉ mA	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 54106	1+N	6	30	2	1	67,91
OL 54110	1+N	10	30	2	1	67,91
OL 54116	1+N	16	30	2	1	67,91
OL 54120	1+N	20	30	2	1	67,91
OL 54125	1+N	25	30	2	1	67,91
OL 54132	1+N	32	30	2	1	67,91

INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI MODULARI DIFFERENZIALI

RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKERS WITH OVERCURRENT PROTECTION
DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

PI 6 KA Vn 220-240 Vac IP 20



CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	SENSIBILITÀ mA mA SENSITIVITY SENSIBILITÉ mA	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 51210	2	10	30	4	1	47,28
OL 51216	2	16	30	4	1	47,28
OL 51220	2	20	30	4	1	47,28
OL 51225	2	25	30	4	1	47,28
OL 51232	2	32	30	4	1	50,96
OL 51240	2	40	30	4	1	58,15

PI 6 KA Vn380-415 Vac IP 20



CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	SENSIBILITÀ mA mA SENSITIVITY SENSIBILITÉ mA	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 51416	4	16	30	7,5	1	90,03
OL 51425	4	25	30	7,5	1	90,03
OL 51432	4	32	30	7,5	1	90,03
OL 51440	4	40	30	7,5	1	93,73
OL 51450	4	50	30	7,5	1	97,29
OL 51460	4	63	30	7,5	1	101,18

BLOCCHI DIFFERENZIALI AGGIUNTIVI A RIARMO MANUALE

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - MANUAL RESETTING
BLOC DIFFÉRENTIEL - REARMEMENT MANUEL

CEI EN 61009-1

I circuiti elettronici all'interno dei blocchi differenziali (tipo ISBD), non sopportano elevate tensioni di prova per cui nei test dielettrici devono essere scollegati / Electronic circuitry within the blocks type ISBD can not withstand high test voltages, that's why they must be disconnected in the dielectric tests / Les circuits électroniques au sein des blocs différentiels type ISBD ne peuvent pas résister à de fortes tensions de test, c'est pourquoi ils doivent être détachés dans les essais diélectriques



CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	SENSIBILITÀ mA mA SENSITIVITY SENSIBILITÉ mA	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
• OL 51203	2	25	30	2	1	27,30
• OL 51243	2	40	30	2	1	30,93
OL 51245	2	80	30	2	1	33,79
OL 51246	2	100	30	2	1	36,90
• OL 51230	2	25	300	2	1	27,31
• OL 51343	2	40	300	2	1	30,95
OL 51344	2	80	300	2	1	33,79
OL 51345	2	100	300	2	1	36,90
• OL 51403	4	63	30	3,5	1	40,06
OL 51404	4	80	30	3,5	1	43,03
OL 51405	4	100	30	3,5	1	46,06
• OL 51430	4	63	300	3,5	1	40,07
OL 51434	4	80	300	3,5	1	43,03
OL 51435	4	100	300	3,5	1	46,09

• I blocchi differenziali (sino a max. 63A) sono compatibili con gli interruttori serie OL502XX e OL504XX

• Earth leakage circuit breaker (up to 63A max.) are compatible with MCBs series OL502XX and OL504XX

• Bloc différentiel (jusqu'à 63A max.) sont compatibles avec disjoncteurs series OL502XX et OL504XX

SERIE OL5

INTERRUTTORI - PORTAFUSIBILI

CIRCUIT BREAKERS - FUSE HOLDERS

DISJONCTEURS - COUPE CIRCUIT

BARRETTE DI COLLEGAMENTO

TIE RODS / BARRETTE DE PONTAGE




CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 51141	1	4	10	4,96
OL 51142	2	4	10	7,44
OL 51161	1	6	10	4,96
OL 51162	2	6	10	7,44
OL 51171	1	24	10	17,37
OL 51172	2	24	5	30,95
OL 51173	3	24	5	42,09
OL 51174	4	24	5	42,09

INTERRUTTORE ANALOGICO GIORNALIERO

RISERVA DI CARICA 150 h / DAILY TIMER SWITCH STANDBY 150 h / INTERR. JOURNALIER RESERVE DE CHARGE 150 h

Vn 220/240 Vac IP 20



CODICE CODE RÉFÉRENCE	CANALI CHANNELS CANALUX	In (A)	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 55520	1	16	3	1	81,96

PORTAFUSIBILI MODULARI

FUSE HOLDER
COUPE CIRCUIT

PRODOTTO IN ESAURIMENTO

DISCONTINUED PRODUCT

PRODUIT DANS L'ÉPUISEMENT



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	POLI POLES POLI	MOD. MOD.	V MAX In (A)	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 52681	10,3x38	1	1	32	12	6,02
OL 52682	10,3x38	2	2	32	6	7,34
OL 52683	10,3x38	3	3	32	4	10,98
OL 52882	10,3x38	1+N	2	32	6	12,03
OL 52883	10,3x38	3+N	3	32	3	18,22
OL 52981	14x51	1	1,5	50	6	21,07
OL 52983	14x51	3	4,5	50	3	43,64

SERIE OL6

MINICANALI PORTACAVI E ACCESSORI

MINITRUNKING CABLE HOLDER AND ACCESSORIES


MOULURES ET ACCESSOIRES

MINICANALI COPERCHIO TRADIZIONALE A SCATTO

COLORE BIANCO - BARRE 2 m

MINITRUNKING WITH COVER - WHITE COLOUR - LENGHT 2 m

MOULURES COUVERCLE AVEC CLIPPAGE - COULEUR BLANC - LONGUEUR 2 m



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS (b x h)	IMB. m. PACK. m. EMB. M.	PREZZO m PRICE m PRIX m
OL 65111	20x10	120	2,29
OL 65112	15x18	120	2,47
OL 65114	25x20	60	3,07
OL 65116	40x20x2SC	42	5,04
OL 65119	60x20x3SC	28	6,72

* Disponibilità fino ad esaurimento scorte / Available while stocks last / Disponible jusqu'à épuisement des stocks

ANGOLO ESTERNO

OUTER BEND / ANGLE EXTERIEUR



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER CANALE FOR TRUNKING POUR GOULOTTE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65511	20x10	40	0,98
OL 65514	25x20	20	1,01
OL 65516	40x20/40	10	1,37
OL 65519	60x20/40	10	1,59

ANGOLO INTERNO

INNER BEND / ANGLE INTERIEUR



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER CANALE FOR TRUNKING POUR GOULOTTE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65521	20x10	40	0,98
OL 65524	25x20	20	1,01
OL 65526	40x20/40	10	1,37
OL 65529	60x20/40	10	1,59

GIUNTO COPERCHIO

COVER JOINT / JOINT DE COUVERCLE



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER CANALE FOR TRUNKING POUR GOULOTTE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65531	20x10	40	0,83
OL 65534	25x20	20	0,86
OL 65536	40x20/40	20	1,03
OL 65539	60x20/40	20	1,59

CURVA PIANA 90°

L-JOINT FOR FLAT BEND / /ANGLE PLAT 90°



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER CANALE FOR TRUNKING POUR GOULOTTE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO m PRICE m PRIX m
OL 65541	20x10	40	0,98
OL 65544	25x20	20	1,01
OL 65546	40x20/40	10	1,37
OL 65549	60x20/40	10	1,59

GIUNTO DEVIAZIONE A T


T-JOINT FOR WALL DEVIATIONS / JOINT DE DERIVATION A T



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER CANALE FOR TRUNKING POUR GOULOTTE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65551	20x10	40	0,98
OL 65554	25x20	20	1,01
OL 65556	40x20/40	10	1,37
OL 65559	60x20/40	10	1,59

TAPPO TERMINALE

END CAP / EMBOUT



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER CANALE FOR TRUNKING POUR GOULOTTE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65561	20x10	40	0,83
OL 65564	25x20	20	0,86
OL 65566	40x20/40	10	1,03
OL 65569	60x20/40	10	1,59

BLISTER ACCESSORI

BLISTER / BLISTER



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65500	1 Angolo esterno, 2 angoli piani, 1 giunto coperchio, 1 angolo interno, 1 giunto T, 1 tappo terminale. 1 outer bend, 2 L-joints, 1 cover joint, 1 inner joint, 1 T joint, 1 end cup. 1 angle extérieur, 2 Angle plat, 1 Joint de couvercle, 1 Angle intérieur, 1 Joint de derivation a T 1 Embout.	6	9,52

SERIE OL6

MINICANALI PORTACAVI E ACCESSORI


MINITRUNKING CABLE HOLDER AND ACCESSORIES

MOULURES ET ACCESSOIRES

MINICANALE COPERCHIO AVVOLGENTE h10 COL. BIANCO BARRE 2m

MINITRUNKINGS WITH WRAPPING COVER H10 WHITE COLOUR LENGHT 2m

MOULURES H10 COULEUR BLANC LONGUEUR 2 m



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS (b x h)	IMB. m PACK. Pcs. EMB. m	PREZZO m PRICE Pcs. PRIX m
OL 65133	20x10	120	2,50
OL 65135	30x10	90	3,02
OL 65137	40x10x2sc	68	5,16

ANGOLO ESTERNO

OUTER BEND / ANGLE EXTERIEUR



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER CANALE FOR TRUNKING POUR GOULOTTE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65511	20x10	40	0,98
OL 65575	30x10	40	1,01
OL 65577	40x10	40	1,27

ANGOLO INTERNO

INNER BEND / ANGLE INTERIEUR



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER CANALE FOR TRUNKING POUR GOULOTTE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65521	20x10	40	0,98
OL 65585	30x10	40	1,01
OL 65587	40x10	40	1,27

GIUNTO COPERCHIO

COVER JOINT / JOINT DE COUVERCLE



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER CANALE FOR TRUNKING POUR GOULOTTE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65531	20x10	40	0,83
OL 65595	30x10	40	0,86
OL 65597	40x10	40	1,03

CURVA PIANA 90°

L-JOINT FOR FLAT BEND / ANGLE PLAT 90°



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER CANALE FOR TRUNKING POUR GOULOTTE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65541	20x10	40	0,98
OL 65615	30x10	40	1,01
OL 65617	40x10	40	1,27

GIUNTO DEVIAZIONE A T

T-JOINT FOR WALL DEVIATIONS / JOINT DE DERIVATION A T



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER CANALE FOR TRUNKING POUR GOULOTTE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65551	20x10	40	0,98
OL 65625	30x10	40	1,01
OL 65627	40x10	40	1,27

TAPPO TERMINALE

END CAP / EMBOUT



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER CANALE FOR TRUNKING POUR GOULOTTE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65561	20x10	40	0,83
OL 65635	30x10	40	0,86
OL 65637	40x10	40	1,03

MINICANALI CON COPERCHIO INTEGRATO E ADESIVO SUL FONDO

MINITRUNKINGS WITH HINGED COVER AND ADHESIVE BASE - WHITE COL. - LENGHT 2 m

MOULURES AVEC FOND ADHESIF - COULEUR BLANC LONGUEUR 2 m



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS (b x h)	IMB. m PACK. Pcs. EMB. m	PREZZO m PRICE Pcs. PRIX m
OL 60160	12,5x7,5	240	2,99
OL 60162	10x10	240	3,14
OL 60163	15x10	96	3,26
OL 60164	20x10	120	3,32
OL 60166	12,5x12,5	160	3,42

ESPOSITORE DA TERRA PER MINICANALI

DISPLAY STAND FOR MINI-TRUNKINGS

PRÉSENTOIR POUR MOULURES



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65999	770x400x1080	1	305,83


SERIE OL6

MINICANALI PORTACAVI E ACCESSORI

MINITRUNKING CABLE HOLDER AND ACCESSORIES

MOULURES ET ACCESSOIRES

MINICANALE COPERCHIO AVVOLGENTE H16 COL. BIANCO - BARRE 2m
MINITRUNKINGS WITH WRAPPING COVER H16 WHITE COLOUR LENGHT 2m
MOULURES H16 COULEUR BLANC LONGUEUR 2m



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS (b x h)	IMB. m PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO m PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65150	16x16	96	2,83
OL 65152	25x16	72	3,26
OL 65156	40x16x2sc	54	5,11
OL 65158	60x16x3sc	36	6,01

ANGOLO ESTERNO / OUTER BEND / ANGLE EXTERIEUR



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER CANALE FOR TRUNKING POUR GOULOTTE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65640	16x16	40	0,87
OL 65642	25x16	40	0,93
OL 65646	40x16	40	1,11
OL 65648	60x16	40	1,80

ANGOLO INTERNO / INNER BEND / ANGLE INTERIEUR



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER CANALE FOR TRUNKING POUR GOULOTTE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65650	16x16	40	0,87
OL 65652	25x16	40	0,93
OL 65656	40x16	40	1,11
OL 65658	60x16	40	1,80

GIUNTO COPERCHIO / COVER JOINT / JOINT DE COUVERCLE



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER CANALE FOR TRUNKING POUR GOULOTTE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65660	16x16	40	0,83
OL 65662	25x16	40	1,09
OL 65666	40x16	40	1,33
OL 65668	60x16	40	1,56

CURVA PIANA 90° / L-JOINT FOR FLAT BEND/ /ANGLE PLAT 90°



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER CANALE FOR TRUNKING POUR GOULOTTE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65670	16x16	40	0,87
OL 65672	25x16	40	0,93
OL 65676	40x16	40	1,11
OL 65678	60x16	40	1,56

GIUNTO DEVIAZIONE A T

T-JOINT FOR WALL DEVIATIONS / JOINT DE DERIVATION A T



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER CANALE FOR TRUNKING POUR GOULOTTE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65680	16x16	40	0,87
OL 65682	25x16	40	0,93
OL 65686	40x16	40	1,11
OL 65688	60x16	20	1,59

TAPPO TERMINALE

END CAP/ EMBOUT



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER CANALE FOR TRUNKING POUR GOULOTTE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65690	16x16	40	0,78
OL 65692	25x16	40	1,04
OL 65696	40x16	40	1,30
OL 65698	60x16	40	1,56

SCATOLA DERIVAZIONE

JUNCTION BOX / BOÎTE DE DÉRIVATION



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65168	90x90x26	10	13,09

SCATOLA PER UTENZE IN ABS GWT 850 °C (UL94-V0) AUTOESTINGUENTE

SOCKET BOX SWITCHES - ABS GWT 850°C (UL94-V0) SELF-EXTINGUISHING
BOÎTE DE PRISE - ABS GWT 850°C (UL94-V0) AUTO-EXTINGUIBLE



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	MODULI MODULES	INTERASSE DISTANCE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65169	100x90x50	2	60	9	5,31
OL 65170	130x90x50	3	83,5	9	9,49

CESOIA PER TAGLIO MINICANALI

MINITRUNKINGS CUTTINGS TOOL / CISAILLE POUR GOULLOTTES



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65171	Cesoia / Cutting tool / Secateur	1	181,81
OL 65172	Lama di ricambio / Spare blade / Lame de rechange	1	90,74

SERIE OL6

CANALI PORTACAVI PORTAUTENZE E ACC.

CABLE DUCTING SYSTEM AND ACCESSORIES

GOULOTTES ET ACCESSOIRES

CANALE PORTACAVI E PORTAUTENZE CHIUSO H40 - COL. BIANCO 2m

CABLE DUCTING SYSTEMS H40 - WHITE COLOUR - LENGHT 2 m


GOULOTTE POUR CABLE FERMEE H40 - COULEUR BLANC - LONGUEUR 2 m



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS (b x h)	IMB. m PACK. m EMB. m	PREZZO m PRICE m PRIX m
OL 65270	40x40	40	6,24
OL 65275	60x40	24	8,62

SEPARATORE CAVI - COLORE GRIGIO

CABLE SEPARATOR - GREY COLOUR / CLOISON DE SEPARATION - COULEUR GRIS



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS (h)	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO m PRICE m PRIX m
OL 65760	40	60	2,67

ANGOLO ESTERNO

OUTER BEND / ANGLE EXTERIEUR



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER CANALE FOR TRUNKING POUR GOULOTTE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65516	40x20/40	10	1,37
OL 65519	60x20/40	10	1,59

ANGOLO INTERNO

INNER BEND / ANGLE INTERIEUR



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER CANALE FOR TRUNKING POUR GOULOTTE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65526	40x20/40	10	1,37
OL 65529	60x20/40	10	1,59

GIUNTO COPERCHIO

COVER JOINT / JOINT DE COUVERCLE



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER CANALE FOR TRUNKING POUR GOULOTTE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65536	40x20/40	20	1,03
OL 65539	60x20/40	20	1,59

CURVA PIANA 90°

L-JOINT FOR FLAT BEND / /ANGLE PLAT 90°



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER CANALE FOR TRUNKING POUR GOULOTTE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65546	40x20/40	10	1,37
OL 65549	60x20/40	10	1,59

GIUNTO DEVIAZIONE A T

T-JOINT FOR WALL DEVIATIONS / JOINT DE DERIVATION A T



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER CANALE FOR TRUNKING POUR GOULOTTE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65556	40x20/40	10	1,37
OL 65559	60x20/40	10	1,59

TAPPO TERMINALE

END CAP / EMBOUT




CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER CANALE FOR TRUNKING POUR GOULOTTE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 65566	40x20/40	20	1,03
OL 65569	60x20/40	10	1,59

CANALE DA PAVIMENTO - BARRE 2 m

ROUND FLOOR TRUNKING - LENGHT 2 m

GOULOTTE DE SOL - LONGUEUR 2 m



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS (b x h)	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. m PACK. m EMB. m	PREZZO m PRICE m PRIX m
OL 65236	75x18x4sc.	White	40	12,92
OL 65238	75x18x4sc.	Grey	40	12,92

SERIE OL6

MULTIPRESE

MULTIPLE SOCKETS

MULTI SOCLES

Caratteristiche tecniche SPINA 2 P. + T 16.A PRESA USCITE UNIV. SHUKO+BIVALENTE CAVO 3G 1 - VDE 0281 - 5 CARICO MAX 2500 W - 250 V	Technical characteristics PLUG 2 P. + T 16.A 10 - 16A + T SCHUKO SOCKET CABLE 3G 1 - VDE 0281 - 5 MAX LOAD 2500 W - 250 V	Caractéristiques techniques FICHE 2 P + T PRISE SORTIES BIVALENTE DE SECURITE CÂBLE 3G 1 - VDE 0281 - 5 MAX CHARGE 2500 W - 250 V
---	--	--

MULTIPRESE LINEA "FORMULA"

COLORE BIANCO CON INTERRUTTORE - CAVO m 1,5

"FORMULA" MULTIPLE SOCKETS - WHITE COLOUR WITH SWITCH - CABLE m 1,5

MULTI SOCLES "FORMULA" - COULEUR BLANC AVEC INTERRUPTEUR - CÂBLE m 1,5



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PRESE PLUGS PRISE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 66104	4	24	17,96
OL 66105	5	24	20,78
OL 66107	7	20	26,43

MULTIPRESE LINEA "QUICK" - COLORE BIANCO - CAVO m 1,5

"QUICK" MULTIPLE SOCKETS - WHITE COLOUR - CABLE m 1,5

MULTI SOCLES "QUICK" - COULEUR BLANC - CÂBLE m 1,5



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PRESE PLUGS PRISE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 66154	4	48	10,40
OL 66156	6	48	13,67

MULTIPRESE LINEA "QUICK" - COLORE BIANCO - SENZA CAVO

"QUICK" MULTIPLE SOCKETS - WHITE COLOUR - WITHOUT CABLE

MULTI SOCLES "QUICK" - COULEUR BLANC - SANS CÂBLE



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PRESE PLUGS PRISE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 66164	4	48	8,51
OL 66166	6	48	11,83

Caratteristiche tecniche SPINA 2 P. + T 16.A PRESA USCITE UNIV. SHUKO+BIVALENTE CAVO 3G 1,5 - VDE 0281 - 5 CARICO MAX 3500 W - 250 V	Technical characteristics PLUG 2 P. + T 16.A 10 - 16A + T SCHUKO SOCKET CABLE 3G 1,5 - VDE 0281 - 5 MAX LOAD 3500 W - 250 V	Caractéristiques techniques FICHE 2 P + T PRISE SORTIES BIVALENTE DE SECURITE CÂBLE 3G 1,5 - VDE 0281 - 5 MAX CHARGE 3500 W - 250 V
---	--	--

MULTIPRESE LINEA "QUADRA"

COLORE BIANCO CON INTERRUTTORE - CAVO m 1,5

"QUADRA" MULTIPLE SOCKETS WHITE COLOUR WITH SWITCH - CABLE m 1,5

MULTI SOCLES "QUADRA" COULEUR BLANC AVEC INTERRUPTEUR - CÂBLE m 1,5



PRODOTTO IN ESAURIMENTO
DISCONTINUED PRODUCT
PRODUIT DANS L'ÉPUISEMENT

CODICE CODE RÉFÉRENCE	PRESE PLUGS PRISE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 66204	4	14	19,83
OL 66206	6	14	24,52

MULTIPRESE LINEA "QUADRA" - COL. BIANCO CON INTERRUTTORE

CAVO m 1,5 - **VOLTMETRO** - PROTETTORE TERMICO - PROTETTORE SOVRATENSIONE

"QUADRA" MULTIPLE SOCKETS - WHITE COLOUR - WITH SWITCH

CABLE m 1,5 - **VOLTMETER** - OVER-TENSION PROTECTION - THERMAL PROTECTION

MULTI SOCLES "QUADRA" - COULEUR BLANC AVEC INTERRUPTEUR - CÂBLE m 1,5

VOLTMETRE - PROTECTION SUR TENSION - PROTECTEUR TERMIQUE



PRODOTTO IN ESAURIMENTO
DISCONTINUED PRODUCT
PRODUIT DANS L'ÉPUISEMENT

Voltmetro per l'indicazione della tensione di rete
Voltmeter for tension indication
Voltmètre pour indiquer la tension du réseau

CODICE CODE RÉFÉRENCE	PRESE PLUGS PRISE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 66304	4	14	37,69

MULTIPRESE LINEA "QUADRA" COL. BIANCO CON INTERRUTTORE

CAVO m 1,5 - **AMPEROMETRO** PROTETT. TERMICO - PROTETT. SOVRATENSIONE

"QUADRA" MULTIPLE SOCKETS - WHITE COLOUR WITH SWITCH - CABLE m 1,5

AMPEROMETER OVER-TENSION PROTECTION - THERMAL PROTECTION

MULTI SOCLES "QUADRA" - COULEUR BLANC AVEC INTERRUPTEUR

CÂBLE m 1,5 - **AMPEROMETRE** PROTECTION SUR TENSION - PROTECTEUR TERMIQUE



PRODOTTO IN ESAURIMENTO
DISCONTINUED PRODUCT
PRODUIT DANS L'ÉPUISEMENT

Ampometro per l'indicazione del carico
Amporometer for tension indication
Ampèremètre pour l'affichage de la charge

CODICE CODE RÉFÉRENCE	PRESE PLUGS PRISE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 66404	4	14	44,88
OL 66406	6	14	53,91

SERIE OL6

SPINE - PRESE - ADATTATORI PER USI CIVILI

PLUGS - SOCKETS - ADAPTERS
FICHES - PRISES - ADAPTATEURS

SPINE VOLANTI 250 V

MOBILE PLUG / FICHE MOBILE

CODICE CODE RÉFÉRENCE	In	POLI POLES POLI	TIPO TYPE	IMB. Pz.	PREZZO Pz.
				PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 68002-B	10-A	2P+T	S11	480 (48x10)	1,73
OL 68002-N				480 (48x10)	1,73

PRESE VOLANTI 250 V

MOBILE SOCKET / PRISE MOBILE

CODICE CODE RÉFÉRENCE	In	POLI POLES POLI	TIPO TYPE	IMB. Pz.	PREZZO Pz.
				PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 68014-B	10/16-A	2P+T	P17/11	320 (32x10)	3,02
OL 68014-N				320 (32x10)	3,02

SPINE VOLANTI 250 V

MOBILE PLUG / FICHE MOBILE

CODICE CODE RÉFÉRENCE	In	POLI POLES POLI	TIPO TYPE	IMB. Pz.	PREZZO Pz.
				PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 68004-B	16-A	2P+T	S17	400 (40x10)	2,00
OL 68004-N				400 (40x10)	2,00

SPINE PIATTE 250 V

SPACE SAVER PLUG / FICHE 90°

CODICE CODE RÉFÉRENCE	In	POLI POLES POLI	TIPO TYPE	IMB. Pz.	PREZZO Pz.
				PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 68022-B	10-A	2P+T	S11	480 (48x10)	1,74
OL 68022-N				480 (48x10)	1,74

PRESE VOLANTI 250 V

MOBILE SOCKET / PRISE MOBILE

CODICE CODE RÉFÉRENCE	In	POLI POLES POLI	TIPO TYPE	IMB. Pz.	PREZZO Pz.
				PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 68012-B	10-A	2P+T	P11	400 (40x10)	2,27
OL 68012-N				400 (40x10)	2,27

SPINE PIATTE 250 V

SPACE SAVER PLUG / FICHE 90°

CODICE CODE RÉFÉRENCE	In	POLI POLES POLI	TIPO TYPE	IMB. Pz.	PREZZO Pz.
				PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 68024-B	16-A	2P+T	S17	320 (32x10)	2,08
OL 68024-N				320 (32x10)	2,08

ADATTATORI SEMPLICI 250 V

SIMPLE ADAPTER / ADAPTATEUR SIMPLE

CODICE CODE RÉFÉRENCE	SPINA / PLUG / FICHE			PRESA / SOCKET / PRISE			IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
	In	POLI POLES POLI	TIPO TYPE	In	POLI POLES POLI	TIPO TYPE		
OL 68034-B	16-A	2P+T	S17	10/16-A	2P+T	P17/11	480 (48x10)	3,02
OL 68034-N				480 (48x10)			3,02	

ADATTATORI 250 V - 1500 W

SCHUKO ADAPTER / ADAPTATEUR SCHUKO

CODICE CODE RÉFÉRENCE	SPINA / PLUG / FICHE			PRESA / SOCKET / PRISE			IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
	In	POLI POLES POLI	TIPO TYPE	In	POLI POLES POLI	TIPO TYPE		
OL 68042-B	10-A	2P+T	S11	16-A	2P+T	P30	240 (24x10)	2,62
OL 68042-N				240 (24x10)			2,62	

ADATTATORI 250 V - 1500 W

SCHUKO ADAPTER / ADAPTATEUR SCHUKO

CODICE CODE RÉFÉRENCE	SPINA / PLUG / FICHE			PRESA / SOCKET / PRISE			IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
	In	POLI POLES POLI	TIPO TYPE	In	POLI POLES POLI	TIPO TYPE		
OL 68044-B	16-A	2P+T	S17	16-A	2P+T	P30	240 (24x10)	2,82
OL 68044-N				240 (24x10)			2,82	

SERIE OL6


SPINE - PRESE - ADATTATORI PER USI CIVILI | SPINE E PRESE CEE

PLUGS - SOCKETS - ADAPTERS | INDUSTRIAL PLUGS SOCKETS AND ADAPTERS

FICHES - PRISES - ADAPTATEURS | PRISES ET FICHES INDUSTRIELLES


ADATTATORI MULTIPLI 250 V - 1500 W


MULTIPLE ADAPTER / ADAPTATEUR TRIPLE


	CODICE CODE RÉFÉRENCE	SPINA / PLUG / FICHE			PRESA / SOCKET / PRISE			IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.	
		In	POLI POLES POLI	TIPO TYPE	In	POLI POLES POLI	TIPO TYPE			
	OL 68054-B	16-A	2P+T	S17	3x	10/16-A	2P+T	P17/11	240 (24x10)	3,32
	OL 68054-N									

ADATTATORI MULTIPLI + SCHUKO 250 V - 1500 W

MULTIPLE ADAPTER +SCHUKO
ADAPTATEUR TRIPLE +SCHUKO


	CODICE CODE RÉFÉRENCE	SPINA / PLUG / FICHE			PRESA / SOCKET / PRISE			IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.	
		In	POLI POLES POLI	TIPO TYPE	In	POLI POLES POLI	TIPO TYPE			
	OL 68064-B	16-A	2P+T	S17	2x	10/16-A	2P+T	P17/11	150 (15x10)	4,03
	OL 68064-N				1x	16-A	2P+T	P30		150 (15x10)

	PRESAVOLANTE SOCKET / PRISE											
	50/60 HZ											
CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In	Vn	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.						
OL 69227	IP 44	2P+T	16A	220÷240V		10	7,65					
OL 69230		2P+T	32A	220÷240V		4	16,02					
OL 69234		3P+T	16A	380÷415V		10	8,85					
OL 69235		3P+N+T	16A	380÷415V		5	11,99					
OL 69236		3P+T	32A	380÷415V		4	15,00					
OL 69237		3P+N+T	32A	380÷415V		3	17,24					
OL 69127	IP 67	2P+T	16A	220÷240V		10	14,76					
OL 69130		2P+T	32A	220÷240V		4	31,12					
OL 69134		3P+T	16A	380÷415V		8	17,24					
OL 69135		3P+N+T	16A	380÷415V		5	21,05					
OL 69136		3P+T	32A	380÷415V		4	26,93					
OL 69137		3P+N+T	32A	380÷415V		3	30,01					

	SPINAVOLANTE PLUG / FICHE											
	50/60 HZ											
CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In	Vn	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.						
OL 69427	IP 44	2P+T	16A	220÷240V		10	4,96					
OL 69430		2P+T	32A	220÷240V		5	10,48					
OL 69434		3P+T	16A	380÷415V		10	6,54					
OL 69435		3P+N+T	16A	380÷415V		8	9,56					
OL 69436		3P+T	32A	380÷415V		5	11,50					
OL 69437		3P+N+T	32A	380÷415V		5	12,73					
OL 69327	IP 67	2P+T	16A	220÷240V		10	11,74					
OL 69330		2P+T	32A	220÷240V		4	18,61					
OL 69334		3P+T	16A	380÷415V		8	13,31					
OL 69335		3P+N+T	16A	380÷415V		6	15,04					
OL 69336		3P+T	32A	380÷415V		4	20,13					
OL 69337		3P+N+T	32A	380÷415V		3	22,86					


PROLUNGA - CAVO HO7RN-F

PATCH CORD - CABLE HO7RN-F / PROLONGE - CABLE HO7RN-F

IP 67							
							
	CODICE CODE RÉFÉRENCE	SPINA PLUG FICHE	CAVO CABLE	PRESA SOCKET PRISE	COLORE COLOUR COULEUR	m	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.
OL 69585	CEE	NEOPRENE 3x2,5	CEE 2P+T 16A 220÷240V		10	4 (4X1)	113,62
OL 69586	CEE	NEOPRENE 4x2,5	CEE 3P+T 16A 380÷415V		10	4 (4X1)	134,02
OL 69595	CEE	NEOPRENE 3x2,5	CEE 2P+T 16A 220÷240V		25	2 (2X1)	203,46
OL 69596	CEE	NEOPRENE 4x2,5	CEE 3P+T 16A 380÷415V		25	2 (2X1)	251,07

CASSETTA FONDO PER PRESE BLOCCATE

WALL INTERLOCKED SOCKET BOTTOM BOX
FOND DE BOÎTE POUR PRISE INTERBLOQUÉE

				
	CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.
OL 69790	150x110x54		20	6,14

SERIE OL6

SPINE E PRESE CEE

INDUSTRIAL PLUGS SOCKETS AND ADAPTERS
PRISES ET FICHES INDUSTRIELLES

PRESA BLOCCATA DA INCASSO

WALL INTERLOCKED SOCKET / PRISE INTERBLOQUÉE SAILLIE



CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In	Vn	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 69627	IP 44	2P+T	16A	220÷240V	10	43,76
OL 69629		2P+T	32A	220÷240V	10	69,25
OL 69634		3P+T	16A	380÷415V	10	51,03
OL 69635		3P+T+N+T	16A	380÷415V	10	58,29
OL 69636		3P+T	32A	380÷415V	10	76,18
OL 69637		3P+N+T	32A	380÷415V	10	83,06
OL 69727	IP 67	2P+T	16A	220÷240V	10	52,44
OL 69729		2P+T	32A	220÷240V	10	79,77
OL 69734		3P+T	16A	380÷415V	10	59,69
OL 69735		3P+T+N+T	16A	380÷415V	10	67,53
OL 69736		3P+T	32A	380÷415V	10	83,06
OL 69737		3P+N+T	32A	380÷415V	10	89,94

MOLTIPLICATORE 1 SPINA ENTRATA 3 PRESE USCITA

THREE WAY CONNECTOR / ADAPTATEUR MULTIPLE 3 VOIES



CODICE CODE RÉFÉRENCE	1 SPINA 1 PLUG 1 FICHE	3 PRESE 3 SOCKETS 3 PRISES	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 69827	IP 44	2P+T 16A 220÷240V	2P+T 16A 220÷240V	5	58,29
OL 69834		3P+T 16A 380÷415V	3P+T 16A 380÷415V	5	61,85
OL 69847	IP 67	2P+T 16A 220÷240V	2P+T 16A 220÷240V	5	65,56
OL 69854		3P+T 16A 380÷415V	3P+T 16A 380÷415V	5	73,83

MOLTIPLICATORE 1 SPINA ENTRATA 2 PRESE USCITA

TWO WAY CONNECTOR / ADAPTATEUR MULTIPLE 2 VOIES



CODICE CODE RÉFÉRENCE	IP	1 SPINA 1 PLUG 1 FICHE	2 PRESE 2 SOCKETS 2 PRISES	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 69927	IP 44	2P+T 16A 220÷240V	2P+T 16A 220÷240V	5	46,06	
OL 69934		3P+T 16A 380÷415V	3P+T 16A 380÷415V	5	51,91	
OL 69947	IP 67	2P+T 16A 220÷240V	2P+T 16A 220÷240V	5	57,13	
OL 69954		3P+T 16A 380÷415V	3P+T 16A 380÷415V	5	69,37	

ADATTATORE

ADAPTER / ADAPTATEUR

IP 20		CODICE CODE RÉFÉRENCE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
		OL 69562	spina CEE 2P+T 16A 220÷240V presa schuko bivalente plug CEE 2P + T 16A 220-240V schuko + Italian socket fiche CEE 2P + T 16A 220-240V schuko + Italian prise	10	17,27
		OL 69564	spina CEE 2P+T 16A 220÷240V 2 prese bipasso 220÷240V Italian plug CEE 2P + T 16A 220-240V 2 Italian 10-16A socket fiche italienne CEE 2P + T 16A 220-240V	10	20,88
		OL 69569	spina pettine 16° presa CEE 220÷240V 16° plug - socket CEE 220-240V 16° fiche - prise CEE 220-240V	10	19,81
		OL 69574	Prolunga 2 m cavo H07RN+F 3x2,5 spina 2P+T 16A 230V/presa CEE 220÷240V 2 m extension cable H07RN+F 3x2,5 plug 2P+T 16a 230V/socket CEE 220-240V Cable de estensione 2 , H07RN+F 3x2,5 fiche 2P+T 230V/priese CEE 220-240V	1	30,57

CENTRALINO 13 MODULI FISSO E DA CANTIERE 4 PRESE

DISTRIBUTION BOARD 13 M. 4 SOCKETS
TABLEAUX DISTRIBUTION 13 M. QUATRE PRISES

IP 67		CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
		OL 69500	275x360x130	N. 4 prese BLU 16A 2P+T 220÷240V con protezione magnetotermica 16A 2 Mod. N. 4 sockets blue 16A 2P+T 220÷240V 2 modules with overload protection 16A N. 4 prises bleu 16A 2P+T 220÷240V 2 modules 16A avec protection contre les surcharges		1	349,32
		OL 69510	275x360x130	N. 4 prese BLU 16A 2P+T 220÷240V con protezione magnetot. 16A 2 Mod. con maniglia e cavo in uscita + spina 2P+T N. 4 sockets blue 16A 2P+T 220÷240V 2 modules with overload protection 16A with handle and output cable N. 4 prises bleu 16A 2P+T 220÷240V 2 modules 16A avec protection contre les surcharges avec poignée et sortie de câble		1	439,05

SERIE OL7

RACCORDI - MORSETTI - ACCESSORI DI FISSAGGIO

FITTING - FASTENING - CONNECTORS - ACCESSORIES

RACCORDS - BORNES - ACCESSOIRES DE FIXATION

MANICOTTO STAGNO TUBO-TUBO

STRAIGHT WATERTIGHT PIPE-PIPE FITTING

MANCHON ETANCHE CONDUIT-CONDUIT

IP 65 




CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 70001	16	400 (8x50)	0,99
OL 70002	20	300 (6x50)	1,04
OL 70003	25	200 (4x50)	1,27
OL 70004	32	100 (4x25)	1,42
OL 70005	40	80 (4x20)	2,31
OL 70006	50	40 (4x10)	2,58

RACCORDO STAGNO TUBO-SCATOLA

STRAIGHT WATERTIGHT PIPE-BOX FITTING

RACCORD ETANCHE CONDUIT-BOÎTE

IP 65 




CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 70011	16	400 (8x50)	1,24
OL 70012	20	300 (6x50)	1,40
OL 70013	25	200 (4x50)	1,61
OL 70014	32	150 (6x25)	2,13
OL 70015	40	100 (4x25)	2,66
OL 70016	50	60 (4x15)	3,50

RACCORDO STAGNO TUBO-GUAINA A PRESSIONE

STRAIGHT WATERTIGHT PIPE-HOSE PRESSURE FITTING

RACCORD ETANCHE CONDUIT-GAINE À PRESSION

IP 65 




CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø TUBO Ø PIPE Ø CONDUIT	Ø GUAINA Ø SHEATH Ø GAINE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 70021	16	12	400 (8x50)	0,94
OL 70022	20	16	300 (6x50)	0,98
OL 70023	25	20	200 (4x50)	1,16
OL 70024	32	25	100 (4x25)	1,37
OL 70025	40	32	80 (4x20)	2,10
OL 70026	50	40	60 (4x15)	2,49

RACCORDO STAGNO TUBO-GUAINA A PRESSIONE STESSO DIAMETRO

STRAIGHT WATERTIGHT PIPE-HOSE PRESSURE FITTING, SAME DIAMETER

RACCORD ETANCHE CONDUIT-GAINE À PRESSION MÊME DIAMÈTRE

IP 65 




CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø TUBO Ø PIPE Ø CONDUIT	Ø GUAINA Ø SHEATH Ø GAINE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 70041-S	16	16	400 (8x50)	1,07
OL 70042-S	20	20	300 (6x50)	1,11
OL 70043-S	25	25	200 (4x50)	1,39
OL 70044-S	32	32	100 (4x25)	2,01
OL 70045-S	40	40	80 (4x20)	2,59
OL 70046-S	50	50	60 (4x15)	3,04

RACCORDO STAGNO TUBO-GUAINA CON GHIERA

STRAIGHT WATERTIGHT PIPE-HOSE FITTING WITH FERRULE

RACCORD ETANCHE CONDUIT-GAINE AVEC VIROLE

IP 65 




CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø TUBO Ø PIPE Ø CONDUIT	Ø GUAINA Ø SHEATH Ø GAINE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 70031	16	12	400 (8x50)	1,48
OL 70032	20	16	300 (6x50)	1,73
OL 70033	25	20	200 (4x50)	2,07
OL 70034	32	25	100 (4x25)	2,99
OL 70035	40	32	80 (4x20)	3,66
OL 70036	50	40	60 (4x15)	4,18

RACCORDO STAGNO TUBO-GUAINA CON GHIERA STESSO DIAMETRO

STRAIGHT WATERTIGHT PIPE-HOSE FITTING WITH FERRULE, SAME DIAMETER

RACCORD ETANCHE CONDUIT-GAINE AVEC VIROLE MÊME DIAMÈTRE

IP 65 



CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø TUBO Ø PIPE Ø CONDUIT	Ø GUAINA Ø SHEATH Ø GAINE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 70041	16	16	300 (6x50)	1,40
OL 70042	20	20	200 (4x50)	1,64
OL 70043	25	25	100 (4x25)	1,93
OL 70044	32	32	80 (4x20)	2,57
OL 70045	40	40	60 (4x15)	2,93
OL 70046	50	50	60 (6x10)	3,33

SERIE OL7


RACCORDI - MORSETTI - ACCESSORI DI FISSAGGIO

FITTING - FASTENING - CONNECTORS - ACCESSORIES

RACCORDS - BORNES - ACCESSOIRES DE FIXATION


RACCORDO STAGNO SCATOLA-GUAINA PASSO METRICO

STRAIGHT WATERTIGHT BOX-HOSE FITTING, METRIC THREAD
RACCORD ETANCHE BOÎTE-GAINE, FILETAGE MÉTRIQUE

IP 65			
			
CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø GUAINA Ø SHEATH Ø GAINE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 70049	10	800 (8x100)	1,35
OL 70051	12	800 (8x100)	1,39
OL 70050	14	800 (8x100)	1,42
OL 70052	16	400 (8x50)	1,45
OL 70053	20	300 (6x50)	1,64
OL 70054	25	150 (6x25)	2,05
OL 70055	32	100 (4x25)	2,47
OL 70056	40	80 (4x20)	5,38
OL 70057	50	60 (6x10)	6,66


CURVA STAGNA 90°

WATERTIGHT 90° BEND
COUDE ETANCHE 90°

IP 65			
			
CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 70061	16	300 (6x50)	1,80
OL 70062	20	200 (4x50)	2,22
OL 70063	25	100 (4x25)	2,66
OL 70064	32	50 (2x25)	3,16
OL 70065	40	30 (3x10)	4,58
OL 70066	50	15 (3x5)	5,51


CURVA FLESSIBILE STAGNA TUBO-TUBO

FLEXIBLE WATERTIGHT PIPE-PIPE CONDUIT BEND
COUDE FLEXIBLE ETANCHE CONDUIT-CONDUIT

IP 65		IP 65		
				
CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø	LUNGHEZZA LENGTH LONGUEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 70071	16	215	80 (4x20)	3,39
OL 70072	20	240	80 (4x20)	3,72
OL 70073	25	260	60 (3x20)	4,57
OL 70074	32	280	60 (3x20)	6,89
OL 70075	40	305	30 (3x10)	9,84
OL 70076	50	310	20 (2x10)	12,33


CURVA FLESSIBILE STAGNA TUBO-SCATOLA

WATERTIGHT PIPE-BOX FLEXIBLE BEND
COUDE FLEXIBLE ETANCHE GAINÉ-BOÎTE

IP 65				
				
CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø	LUNGHEZZA LENGTH LONGUEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 70081	16	215	80 (4x20)	3,39
OL 70082	20	240	80 (4x20)	3,75
OL 70083	25	260	60 (3x20)	4,65
OL 70084	32	280	60 (3x20)	7,04
OL 70085	40	305	30 (3x10)	10,59
OL 70086	50	310	20 (2x10)	13,32


GIUNTO DIRITTO PER TUBO

STRAIGHT PIPE JOINT
MANCHON LINÉAIRE POUR CONDUIT

IP 40				
				
CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.	
OL 70091	16	600 (6x100)	0,23	
OL 70092	20	400 (4x100)	0,25	
OL 70093	25	300 (6x50)	0,36	
OL 70094	32	150 (6x25)	0,53	
OL 70095	40	80 (4x20)	0,78	
OL 70096	50	60 (3x20)	1,07	

CURVA ISPEZIONABILE 90°

90° INSPECTION BEND
COUDE CONTRÔLABLE 90°

IP 40		2014/35/UE	
			
CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 70101	16	600 (12x50)	0,76
OL 70102	20	300 (6x50)	0,84
OL 70103	25	200 (4x50)	1,09
OL 70104	32	100 (2x50)	1,40

SERIE OL7


RACCORDI - MORSETTI - ACCESSORI DI FISSAGGIO

FITTING - FASTENING - CONNECTORS - ACCESSORIES

RACCORDS - BORNES - ACCESSOIRES DE FIXATION


CURVA 90° CON BICCHIERI RAGGIO STRETTO

NARROW RADIUS 90° BEND WITH CYLINDRICAL MOUTHS
COUDE A RAYON ÉTROIT AVEC EMOUCHURES ÉTROITES

IP 40			
			
CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 70121	16	400 (8x50)	0,43
OL 70122	20	200 (4x50)	0,57
OL 70123	25	100 (4x25)	0,87
OL 70124	32	50 (2x25)	1,41
OL 70125	40	30 (3x10)	2,76
OL 70126	50	20 (4x5)	4,04


GIUNTO ISPEZIONABILE A "T"

"T" INSPECTION JOINT
JOINT EN T CONTRÔLABLE

IP 40			
			
CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 70131	16	300 (6x50)	1,07
OL 70132	20	200 (4x50)	1,26
OL 70133	25	100 (2x50)	1,80
OL 70134	32	100 (2x50)	2,37


PRESSACAVI PASSO PG

PG CABLE GLAND / PRESSE-ÉTOUPE PG

IP 40					
					
CODICE CODE RÉFÉRENCE	PASSO PG PG THREAD FILETAGE PG	Ø CAVO Ø CABLE	Ø FORO FISSAGGIO (CONSIGLIATO) Ø FIXING HOLE (RECOMMENDED) Ø TROU DE FIXATION (RECOMMANDÉ)	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 70141	PG7	3,5 ÷ 6,5	12	500 (5x100)	0,67
OL 70142	PG9	4 ÷ 8	16	400 (4x100)	0,68
OL 70143	PG11	5 ÷ 10	18	400 (4x100)	0,84
OL 70144	PG13,5	6 ÷ 12	20	400 (4x100)	0,91
OL 70145	PG16	10 ÷ 14	22	200 (2x100)	1,04
OL 70146	PG21	13 ÷ 18	26,5	100 (2x50)	1,42
OL 70147	PG29	18 ÷ 25	35,5	100 (2x50)	2,14
OL 70148	PG36	25 ÷ 33	47	50 (2x25)	3,79
OL 70149	PG42	30 ÷ 38	54	50 (5x10)	5,07
OL 70150	PG48	34 ÷ 43	60	40 (8x5)	5,55


PRESSACAVI NERO PASSO PG

BLACK PG CABLE GLAND / PRESSE-ÉTOUPE PG - NOIR

IP 40					
					
CODICE CODE RÉFÉRENCE	PASSO PG PG THREAD FILETAGE PG	Ø CAVO Ø CABLE	Ø FORO FISSAGGIO (CONSIGLIATO) Ø FIXING HOLE (RECOMMENDED) Ø TROU DE FIXATION (RECOMMANDÉ)	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL70141N	PG7	3,5 ÷ 6,5	12	500 (5x100)	0,67
OL70142N	PG9	4 ÷ 8	16	400 (4x100)	0,68
OL70143N	PG11	5 ÷ 10	18	400 (4x100)	0,84
OL70144N	PG13,5	6 ÷ 12	20	400 (4x100)	0,91
OL70145N	PG16	10 ÷ 14	22	200 (2x100)	1,04
OL70146N	PG21	13 ÷ 18	26,5	100 (2x50)	1,42
OL70147N	PG29	18 ÷ 25	35,5	100 (2x50)	2,14
OL70148N	PG36	25 ÷ 33	47	50 (2x25)	3,79
OL70149N	PG42	30 ÷ 38	54	50 (5x10)	5,07
OL70150N	PG48	34 ÷ 43	60	40 (8x5)	5,55

GUARNIZIONI IP 65 PER PRESSACAVI "P.G."


SEALS FOR IP 67 PG CABLE GLAND / SEALS POUR IP 67 PRESSE-ÉTOUPE PG

IP 65			
			
CODICE CODE RÉFÉRENCE	PASSO PG PG THREAD FILETAGE PG	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO* PRICE* PRIX*
OL71141	PG7	500 (5x100)	17,50
OL71142	PG9	400 (4x100)	19,88
OL71143	PG11	400 (4x100)	22,26
OL71144	PG13,5	400 (4x100)	23,64
OL71145	PG16	200 (2x100)	26,51
OL71146	PG21	100 (2x50)	35,14
OL71147	PG29	100 (2x50)	51,15
OL71148	PG36	50 (2x25)	67,96
OL71149	PG42	50 (5x10)	101,40
OL71150	PG48	40 (8x5)	107,16

* Prezzo per 100 pezzi / Price for 100 pieces / Prix pour 100 pièces

CLIP FISSATUBO A SCATTO

FIXING PIPE CLIP / FIXE CONDUIT À CLIP

HALOGEN FREE			
			
CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO* PRICE* PRIX*
OL 70151	16	2000 (20x100)	11,27
OL 70152	20	2000 (20x100)	13,06
OL 70153	25	1200 (12x100)	14,31
OL 70154	32	800 (8x100)	20,00
OL 70155	40	300 (6x50)	30,72
OL 70156	50	150 (6x25)	37,94

* Prezzo per 100 pezzi / Price for 100 pieces / Prix pour 100 pièces

SERIE OL7

RACCORDI - MORSETTI - ACCESSORI DI FISSAGGIO

FITTING - FASTENING - CONNECTORS - ACCESSORIES

RACCORDS - BORNES - ACCESSOIRES DE FIXATION

GUIDA PER CLIP / GUIDE FOR CLIPS / GUIDE POUR CLIPS



CODICE CODE RÉFÉRENCE	LUNGHEZZA LENGTH LONGUEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 70161	200	50	1,07

MORSETTO FISSATUBO A SCATTO

SNAP-ON PIPE CLAMP / BORNE FIXE-TUBES FERMETURE À PRESSION



CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 70171	13/21	600 (6x100)	0,57
OL 70172	23/35	400 (8x50)	0,90
OL 70173	38/50	200 (4x50)	1,26

CLIP FISSATUBO A FASCETTA

PIPE FIXING STRIP / COLLIER DE FIXATION CONDUIT

HALOGEN FREE



CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø	TENUTA ALLA TRAZIONE RESISTANCE TO TRACTION RÉSISTANCE À LA TRACTION	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 70176	13-32	18 Kg	1000 (10x100)	0,32
OL 70177	40-63	18 Kg	500 (5x100)	0,48

GRAFFETTE IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON CHIEDO

THERMOPLASTIC ROUND CLIP WITH NAIL

PONTET PLASTIQUE POUR CABLES



CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO* PRICE* PRIX*
OL 70181	3/4		10000 (100x100)	2,66
OL 70182	5/6		10000 (100x100)	2,98
OL 70183	7/8		10000 (100x100)	3,56
OL 70184	9/10		10000 (100x100)	4,09
OL 70185	11/12		5000 (50x100)	5,10
OL 70186	13/14		4000 (40x100)	5,88
OL 70187	15/16		3000 (30x100)	9,77
OL 70188	19/20		2000 (20x100)	11,10
OL 70189	21/22		1000 (10x100)	15,30
OL 70190	24/25		800 (16x50)	20,04
OL 70191	31/32		500 (10x50)	24,76
OL 70211	3/4		10000 (100x100)	2,66
OL 70212	5/6		10000 (100x100)	2,98
OL 70213	7/8		10000 (100x100)	3,56
OL 70214	9/10		10000 (100x100)	4,09
OL 70215	11/12		5000 (50x100)	5,10
OL 70216	13/14		4000 (40x100)	5,88
OL 70217	15/16		3000 (30x100)	9,77
OL 70218	19/20		2000 (20x100)	11,10
OL 70219	21/22		1000 (10x100)	15,30
OL 70220	24/25		800 (16x50)	20,04
OL 70221	31/32		500 (10x50)	24,76

* Prezzo per 100 pezzi / Price for 100 pieces / Prix pour 100 pièces

GRAFFETTE IN MAT. TERMOPLASTICO CON CHIEDO PER CAVO TV

THERMOPLASTIC NAIL CLIP FOR TV CABLE

PONTET PLASTIQUE POUR CABLE TV



CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO* PRICE* PRIX*
OL 70225	7		10000 (100x100)	3,56

* Prezzo per 100 pezzi / Price for 100 pieces / Prix pour 100 pièces

GRAFFETTE IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON CHIEDO

THERMOPLASTIC FLAT CLIP WITH NAIL

PONTET PLASTIQUE POUR CABLES



CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO* PRICE* PRIX*
OL 70231	5/6		10000 (100x100)	2,98
OL 70232	7/8		10000 (100x100)	3,56
OL 70233	10/11		10000 (100x100)	4,47
OL 70241	5/6		10000 (100x100)	2,98
OL 70242	7/8		10000 (100x100)	3,56
OL 70243	10/11		10000 (100x100)	4,47

* Prezzo per 100 pezzi / Price for 100 pieces / Prix pour 100 pièces

TASSELLI IN ELTEX AD ESPANSIONE

ELTEX SCREW PLUGS / CHEVILLE EN ELTEX



CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO* PRICE* PRIX*
OL 70261	4	5000 (50x100)	3,38
OL 70262	5	5000 (50x100)	3,38
OL 70263	6	5000 (50x100)	5,35
OL 70265	8	5000 (50x100)	5,17
OL 70266	10	3000 (30x100)	8,51

* Prezzo per 100 pezzi / Price for 100 pieces / Prix pour 100 pièces

TASSELLI IN ELTEX AD ESPANSIONE CON VITE

ELTEX PLUGS AND SCREW / CHEVILLE AVEC VIS EN ELTEX



CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO* PRICE* PRIX*
OL 70281	4	3000 (30x100)	5,54
OL 70282	5	2500 (25x100)	7,24
OL 70283	6	2500 (25x100)	7,97
OL 70285	8	2500 (25x100)	15,73
OL 70286	10	900 (9x100)	26,29

* Prezzo per 100 pezzi / Price for 100 pieces / Prix pour 100 pièces

SERIE OL7

RACCORDI - MORSETTI - ACCESSORI DI FISSAGGIO

FITTING - FASTENING - CONNECTORS - ACCESSORIES

RACCORDS - BORNES - ACCESSOIRES DE FIXATION

MORSETTI IN POLICARBONATO

PER SCATOLE DERIVAZIONE IN BARRETTE DA 10 PZ

POLYCARBONATE CONNECTORS FOR BOXES IN 10 SEPARATE TERMINAL STRIPS

BORNES EN POLICARBONATE POUR BOÎTES BARREAU DE 10 PIEC. A SECTIONNER



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 70406	1,5 mm ²	T	10	1,83
OL 70407	2,5 mm ²	T	10	1,83
OL 70408	4 mm ²	T	10	2,22
OL 70409	6 mm ²	T	10	2,66
OL 70410	10 mm ²	T	5	4,49
OL 70411	16 mm ²	T	5	11,00

T = Trasparente / Transparent

MORSETTI VOLANTI UNIPOLARI

UNIPOLAR TERMINAL BLOCKS / BORNES DE JONCTION UNIPOLAIRES



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL70412	25 mm ²	5	6,11
OL70413	35 mm ²	5	8,17

MORSETTIERE SEZIONABILI 12 POLI IN POLIPROPILENE PP

DIVISIBLE CONNECTORS 12 POLES POLYPROPYLENE

BORNES SECTIONNABLES 12 POLES EN POLYPROPYLENE

80°C - 440V



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS mm ²	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL70425B	2,5-4	Black	10	1,45
OL70425N	2,5-4	White	10	1,45
OL70426B	4-6	Black	10	1,62
OL70426N	4-6	White	10	1,62
OL70427B	6-10	Black	10	2,51
OL70427N	6-10	White	10	2,51
OL70428B	16	Black	10	4,54
OL70428N	16	White	10	4,54
OL70429B	25	Black	10	8,53
OL70429N	25	White	10	8,53

MORSETTIERE DISTRIBUZIONE BIPOLARE

BIPOLAR DISTRIBUTION BLOCKS / BLOCS RÉPARTITEURS BIPOLAIRE



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	NUMERO FORI NUMBER OF HOLES NOMBRE DE TROUS	(A)	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL71001	70x50x50	7	100	4	21,52
OL71002	110x50x50	11	125	2	27,11
OL71003	141x50x50	15	125	2	32,22

MORSETTIERE DISTRIBUZIONE TETRAPOLARE


TETRAPOLAR DISTRIBUTION BLOCKS / BLOCS RÉPARTITEURS TÉTRAPOLAIRE



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	NUMERO FORI NUMBER OF HOLES NOMBRE DE TROUS	(A)	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL71004	70x50x90	7	100	2	34,53
OL71005	110x50x90	11	125	1	49,34
OL71006	141x50x90	15	125	1	54,65
OL71007	136x52x94	9	160	1	76,66
OL71008	186x52x94	14	160	1	100,07

MORSETTIERE DISTRIBUZIONE UNIPOLARE

UNIPOLAR DISTRIBUTION BLOCKS / BLOCS RÉPARTITEURS UNIPOLAIRE



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	NUMERO FORI NUMBER OF HOLES NOMBRE DE TROUS	(A)	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL71009	60x34x20	7	57	10	5,70
OL71010	87x34x20	11	57	10	8,45
OL71011	113x34x20	15	57	10	12,76

MORSETTIERA DER. DOPPIO SERRAGGIO

DOUBLE SCREW TIGHTENING / BLOCS JONCTION DOUBLE SERRAGE



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	POLI POLES POLI	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL71012	22x43x35	1	5	18,15
OL71013	43x43x35	2	2	26,43
OL71014	62x43x35	3	1	40,48
OL71015	82x43x35	4	1	49,39

SERIE OL7

RACCORDI - MORSETTI - ACCESSORI DI FISSAGGIO

FITTING - FASTENING - CONNECTORS - ACCESSORIES

RACCORDS - BORNES - ACCESSOIRES DE FIXATION

MORSETTIERA EQUIPOTENZIALI

EQUIJOINT DISTRIBUTION BLOCKS / BLOCS RÉPARTITEURS ÉQUIPOTENTIEL



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	Ø FORO Ø HOLE Ø TROUS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL71016	65x41x33	1x25	10	14,84
OL71017	174x40x52	1x50	10	19,12
OL71018	182x38x44	1x50	10	16,64

FASCETTE AUTOBLOCCANTI IN POLIAMMIDE 6.6 - CLASSE V2

POLYAMIDE 6,6 CLASS V2 CABLE TIES

COLLIER DE CÂBLAGE EN POLYAMIDE 6.6 CLASSE V2



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	T. A. TRAZIONE R. TO TRACTION R. À LA TRACTION (Kg)	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO* PRICE* PRIX*
OL 70300	120x2,5	8	N	3000 (30x100)	2,00
OL 70301	80x2,2	8	N	3000 (30x100)	1,09
OL 70302	100x2,5	8,2	N	3000 (30x100)	1,21
OL 70303	180x2,5	8,2	N	3000 (30x100)	3,10
OL 70304	200x2,5	8,2	N	3000 (30x100)	3,56
OL 70305	140x3,5	13,5	N	2000 (20x100)	3,11
OL 70306	200x3,5	13,5	N	2000 (20x100)	4,53
OL 70307	300x3,5	13,5	N	2000 (20x100)	6,63
OL 70308	370x3,5	13,5	N	1000 (10x100)	11,02
OL 70309	180x4,5	22,6	N	1000 (10x100)	4,53
OL 70310	200x4,5	22,6	N	3000 (30x100)	5,40
OL 70311	250x4,5	22,6	N	3000 (30x100)	7,74
OL 70312	280x4,5	22,6	N	2000 (20x100)	9,48
OL 70313	350x4,5	22,6	N	1000 (10x100)	10,82
OL 70314	250x7,5	56	N	1000 (10x100)	14,55
OL 70315	300x7,5	56	N	1000 (10x100)	20,97
OL 70316	450x7,5	56	N	1000 (10x100)	29,11
OL 70319	550x9	80	N	1000 (10x100)	41,18
OL 70320	760x9	80	N	1000 (10x100)	56,00
OL 70340	120x2,5	8		3000 (30x100)	2,00
OL 70341	80x2,2	8		3000 (30x100)	1,09
OL 70342	100x2,5	8,2		3000 (30x100)	1,21
OL 70343	180x2,5	8,2		3000 (30x100)	3,10
OL 70344	200x2,5	8,2		3000 (30x100)	3,56
OL 70345	140x3,5	13,5		2000 (20x100)	3,11
OL 70346	200x3,5	13,5		2000 (20x100)	4,53
OL 70347	300x3,5	13,5		2000 (20x100)	6,63
OL 70348	370x3,5	13,5		2000 (20x100)	11,02
OL 70349	180x4,5	22,6		1000 (10x100)	4,53
OL 70350	200x4,5	22,6		3000 (30x100)	5,40
OL 70351	250x4,5	22,6		3000 (30x100)	7,74
OL 70352	280x4,5	22,6		2000 (20x100)	9,48
OL 70353	350x4,5	22,6		1000 (10x100)	10,82
OL 70354	250x7,5	56		1000 (10x100)	14,55
OL 70355	300x7,5	56		1000 (10x100)	20,97
OL 70356	450x7,5	56		1000 (10x100)	29,11
OL 70359	550x9	80		1000 (10x100)	41,18
OL 70360	760x9	80		1000 (10x100)	56,00

N = Neutro / Neutral / Neutre

* Prezzo per 100 pezzi / Price for 100 pieces / Prix pour 100 pièces

BASE ADESIVA PER FASCETTE

SELF ADHESIVE TIE MOUNTS

PLAQUETTE D'ADHÉSION POUR COLLIER DE CÂBLAGE



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 70380	19x19		3000 (30x100)	0,08
OL 70381	25x25		3000 (30x100)	0,21
OL 70382	30x30		3000 (30x100)	0,25
OL 70383	40x40		3000 (30x100)	0,37
OL 70384	19x19		3000 (30x100)	0,08
OL 70385	25x25		3000 (30x100)	0,21
OL 70386	30x30		3000 (30x100)	0,25
OL 70387	40x40		3000 (30x100)	0,37

COLLARI IN ACCIAIO ZINCATI CON 2 VITI

ZINC-COATED STEEL THREAD COLLAR WITH 2 SCREWS

COLLIER EN METAL ZINGUÉ AVEC 2 VIS



CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø TUBO Ø PIPE Ø CONDUIT	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 70391	10/11	1500 (15x100)	0,39
OL 70392	12/13	1200 (12x100)	0,39
OL 70393	14/15	1200 (12x100)	0,43
OL 70394	16/17	1000 (10x100)	0,43
OL 70395	19/20	800 (8x100)	0,46
OL 70396	21/22	800 (8x100)	0,46
OL 70397	25/26	800 (8x100)	0,46
OL 70398	31/32	1000 (10x100)	0,51
OL 70399	38/40	600 (12x50)	0,57
OL 70400	48/50	600 (12x50)	0,68

PERNO DI CONGIUNZIONE PER COLLARI

COLLARS CONNECTION PIN / PIVOT DE CONNEXION POUR COLLIERS



CODICE CODE RÉFÉRENCE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO* PRICE* PRIX*
OL 70401	1000 (10x100)	14,50

* Prezzo per 100 pezzi / Price for 100 pieces / Prix pour 100 pièces

SERIE OL7

RACCORDI - MORSETTI - ACCESSORI DI FISSAGGIO

FITTING - FASTENING - CONNECTORS - ACCESSORIES

RACCORDS - BORNES - ACCESSOIRES DE FIXATION

CAVALLOTTI IN ACCIAIO ZINCATI CON DUE FORI

ZINC-COATED STEEL 2 HOLE U BOLT / COLLIER EN METAL ZINGUÉ AVEC 2 TROUS



CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø TUBO Ø PIPE Ø CONDUIT	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO* PRICE* PRIX*
OL 70441	10	1500 (15x100)	8,50
OL 70442	12	1500 (15x100)	9,60
OL 70443	16	1500 (15x100)	10,21
OL 70444	20	1200 (12x100)	11,45
OL 70445	22	1600 (16x100)	14,14
OL 70446	25	1600 (16x100)	16,31
OL 70447	32	1000 (10x100)	19,65
OL 70448	40	500 (10x50)	20,65
OL 70449	50	500 (10x50)	26,12

* Prezzo per 100 pezzi / Price for 100 pieces / Prix pour 100 pièces

GRAFFETTE LEGGERE ZINCATI UN FORO

ZINC-COATED ONE HOLE LIGHT-DUTY CLIP

COLLIER EN METAL ZINGUÉ AVEC 1 TROU



CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø TUBO Ø PIPE Ø CONDUIT	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO* PRICE* PRIX*
OL 70481	7/8	2000 (20x100)	7,09
OL 70482	10/11	1500 (15x100)	7,53
OL 70483	13/14	1500 (15x100)	8,09
OL 70484	16/17	1500 (15x100)	9,82
OL 70485	19/20	1500 (15x100)	11,45
OL 70486	21/22	1500 (15x100)	11,93
OL 70487	25/26	1500 (15x100)	13,67

* Prezzo per 100 pezzi / Price for 100 pieces / Prix pour 100 pièces

GRAFFETTE PESANTI ZINCATI UN FORO

ZINC-COATED ONE HOLE HEAVY-DUTY CLIP

COLLIER RENFORCÉ EN METAL ZINGUÉ AVEC 1 TROU



CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø TUBO Ø PIPE Ø CONDUIT	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO* PRICE* PRIX*
OL 70461	10/11	1500 (15x100)	8,51
OL 70462	13/14	1500 (15x100)	10,27
OL 70463	16/17	1500 (15x100)	11,85
OL 70464	19/20	1200 (12x100)	12,56
OL 70465	21/22	1600 (16x100)	13,71
OL 70466	25/26	1600 (16x100)	16,75
OL 70467	31/32	1000 (10x100)	27,66
OL 70468	38/40	500 (10x50)	32,50
OL 70469	48/50	500 (10x50)	38,49

* Prezzo per 100 pezzi / Price for 100 pieces / Prix pour 100 pièces

SERIE OL9

SPEZZONI - PROLUNGHE - SONDE

EXTENSIBLE CORD - NYLON DRAW TAPE

CORDONS EXTENSIBLES - TIRE FILS

SPEZZONI ESTENSIBILI

EXTENSIBLE PATCH CORD / CORDON EXTENSIBILE



CODICE CODE RÉFÉRENCE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA (m) LENGTH (m) LONGUEUR (m)	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 90001	2x0,75	3	■	50 (50x1)	9,97
OL 90002	2x0,75	3	■	50 (50x1)	9,97
OL 90003	2x0,75	5	■	40 (40x1)	13,50
OL 90004	2x0,75	5	■	40 (40x1)	13,50
OL 90010	3x0,75	3	■	40 (40x1)	13,25
OL 90011	3x0,75	3	■	40 (40x1)	13,25
OL 90012	3x0,75	5	■	30 (30x1)	18,44
OL 90013	3x0,75	5	■	30 (30x1)	18,44
OL 90014	3x0,75	10	■	15 (15x1)	46,01
OL 90015	3x0,75	10	■	15 (15x1)	43,81

PROLUNGHE LINEARI CON SPINA E PRESA 10A + T

LINEAR PATCH CORD WITH PLUG AND SOCKET 10A + T

PROLONGATEURS LINEAIRES AVEC FICHE ET PRISE 10A + T



CODICE CODE RÉFÉRENCE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA (m) LENGTH (m) LONGUEUR (m)	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 90025	3x0,75	3	■	40 (40x1)	11,54
OL 90026	3x0,75	3	■	40 (40x1)	11,54
OL 90030	3x0,75	5	■	30 (30x1)	18,49
OL 90031	3x0,75	5	■	30 (30x1)	18,49

PROLUNGHE ESTENSIBILI CON SPINA E PRESA 10A + T

EXTENSIBLE PATCH CORD WITH PLUG AND SOCKET 10A + T

PROLONGATEURS EXTENSIBLES AVEC FICHE ET PRISE 10A + T



CODICE CODE RÉFÉRENCE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA (m) LENGTH (m) LONGUEUR (m)	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 90034	3x0,75	3	■	40 (40x1)	18,16
OL 90035	3x0,75	3	■	40 (40x1)	18,16
OL 90038	3x0,75	5	■	30 (30x1)	23,30
OL 90039	3x0,75	5	■	30 (30x1)	23,30

SONDE TIRAFILI CON TERMINALI FISSI E ASOLE

NYLON FISH TAPES WITH FIXED RINGS AND TERMINALS

TIRE FILE EN NYLON BORNES EN LAITON



CODICE CODE RÉFÉRENCE	LUNGHEZZA (m) LENGTH (m) LONGUEUR (m)	Ø	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 90051	5	3	70 (70x1)	6,02
OL 90052	10	3	40 (40x1)	7,89
OL 90053	15	3	30 (30x1)	9,81
OL 90054	20	3	20 (20x1)	11,88
OL 90061	5	4	50 (50x1)	7,00
OL 90062	10	4	25 (25x1)	10,46
OL 90063	15	4	20 (20x1)	13,28
OL 90064	20	4	15 (15x1)	16,05
OL 90065	25	4	12 (12x1)	20,01
OL 90066	30	4	10 (10x1)	24,39

SONDE TIRAFILI CON TERMINALI INTERCAMBIABILI ED ASOLE

NYLON FISH TAPES WITH INTERCHANGEABLE EYELETS AND TERMINALS

TIRE FILE EN NYLON AVEC BORNES EN LAITON INTERCHANGEABLE



CODICE CODE RÉFÉRENCE	LUNGHEZZA (m) LENGTH (m) LONGUEUR (m)	Ø	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 90071	5	4	50 (50x1)	8,55
OL 90072	10	4	25 (25x1)	11,19
OL 90073	15	4	20 (20x1)	13,83
OL 90074	20	4	15 (15x1)	16,55
OL 90075	25	4	12 (12x1)	20,86
OL 90076	30	4	10 (10x1)	25,52

SERIE OL9

SPEZZONI - PROLUNGHE - SONDE

EXTENSIBLE CORD - NYLON DRAW TAPE

CORDONS EXTENSIBLES - TIRE FILS

ACCESSORI PER SONDE FILETTO M4

ACCESSORIES FOR FISH TAPES THREAD M4

ACCESSOIRES POUR TIRE FILS FILETAGE M4




CODICE CODE RÉFÉRENCE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 90080	Raccordo per prolunga sonde tirafili Connector / Raccord	10	0,67
OL 90081	Occhiello finale svitabile Unscrewable bullnose leader / Boucle amovible	10	1,07
OL 90082	Puntale con asola Bullnose / Embout avec fente	10	1,92

ESPOSITORE PER SONDE

FISH TAPES DISPLAY STAND


PRÉSENTOIR POUR TIRE-FILS



CODICE CODE RÉFÉRENCE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL90999	1	505,22

GUAINA SPIRALATA

SPIRALED HOSE/ GAINE FLEXIBLE




TEMPERATURE RANGE	WTG 850°	IK 07		
-15°/+60°				

CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø INTERNO INNER Ø Ø INTERNE	COLORE COLOUR COULEUR	m PER ROTOLO m PER ROLL m PAR ROULEAU	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL G0010	10		30	1,54
OL G0012	12		30	1,60
OL G0014	14		30	1,73
OL G0016	16		30	1,91
OL G0020	20		30	2,21
OL G0022	22		30	2,49
OL G0025	25		30	2,67
OL G0028	28		30	3,49
OL G0032	32		30	3,98
OL G0035	35		30	4,39
OL G0040	40		30	5,42
OL G0050	50		30	7,70

TUBO CORRUGATO

PLIABLE PIPE / GAINE ELASTIQUE



TEMPERATURE RANGE		EN 61386-1 EN 61386-22
-15°/+60°		

CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø	COLORE COLOUR COULEUR	m PER ROTOLO m PER ROLL m PAR ROULEAU	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OLT10161	16		100	0,48
OLT10201	20		100	0,56
OLT10251	25		50	0,80
OLT10321	32		25	1,52
OLT10401	40		25	2,18
OLT10501	50		25	4,06

SIMBOLOGIE - SYMBOLS - SYMBOLES

	Temperatura di utilizzo C° Min/Max	Temperature of use C° Min/Max	Temperature d'utilisation C° Min/Max
IP	Grado di protezione IP	IP Protection grades	Degré de protection IP
	Protezione isolamento completo	Complete isolation protection	Protection d'isolement complet
PI	Potere d'interruzione	Breaking power	Pouvoir de coupure
Vn	Tensione nominale	Nominal voltage	Tension nominale
T	Messa a terra	Grounding	Mise à la terre
IK	Grado di protezione meccanica	Mechanical protection grade	Degré de protection mécanique
	Potere dissipante	Dissipate power	Puissance dissipée

RESISTENZA AL CALORE / HEAT RESISTANCE / RÉSISTANCE À LA CHALEUR

TB	Termocompressione con biglia	Thermocompression with ball	Thermocompression avec balle
GWT	Glow wire test °C	Glow wire test °C	Glow wire test °C

Tutte le misure sono espresse in millimetri, salvo dove diversamente indicato.

All measurements are in millimeters unless otherwise indicated. / Toutes les mesures sont en millimètres sauf indication contraire.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1 - Prezzi e condizioni diventano impegnativi soltanto al momento dell'accettazione dell'ordine, da parte nostra, con conferma scritta. L'ordine d'acquisto del cliente è un'accettazione implicita delle Condizioni di Vendita Generali, da parte dello stesso cliente.
- 2 - Le condizioni e gli altri impegni da noi assunti con l'offerta, valgono solo nel caso che la commissione si estenda a tutto quanto è oggetto dell'offerta stessa.
- 3 - Preventivi, progetti di massima, ecc., allegati all'offerta, sono di nostra esclusiva proprietà e quindi non potranno essere comunicati a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
- 4 - Qualunque modifica all'offerta ed alle presenti condizioni generali di fornitura, deve risultare per iscritto ed è limitata a quanto espressamente convenuto.

PESI - DIMENSIONI - DATI TECNICI

- 5 - Preventivi, progetti, disegni, foto, colori e dati tecnici indicati nei cataloghi, listini ed offerte, si intendono a titolo indicativo e non vincolante per l'azienda, la quale si riserva di variarli in qualsiasi momento per una migliore esecuzione del prodotto. Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi al ns. ufficio tecnico.

PREZZI

- 6 - Prezzi e sconti dei listini ed offerte possono subire variazioni a seconda delle esigenze del mercato od in correlazione a variazioni nel costo delle materie prime o della mano d'opera, senza preavviso di sorta alla Clientela. Essi si intendono franco nostro Stabilimento (EXW-Incotermi 2000), le spese di trasporto, dogana, dazi e diritti di qualsiasi genere, sono sempre a carico del Committente, salvo diversa pattuizione scritta. Per il territorio nazionale consegne in porto franco per ordini di importo minimo netto pari a € 1.000,00, isole escluse.

IMBALLAGGIO E TRASPORTO

- 7 - L'imballaggio, che viene fatturato al prezzo di costo, non si accetta di ritorno. La condizione di resa standard della nostra Società è EXW e quindi non potrà essere chiamata a rispondere per mancate o irregolari consegne da parte dei vettori; restando esplicitamente inteso che, anche se la Società aiuta ad organizzare la spedizione al domicilio del cliente, la merce viaggia sempre a totale rischio del cliente. Gli eventuali ritorni di merce dovranno essere previamente autorizzati dalla nostra Società e fatti franchi di ogni spesa nei magazzini del nostro Stabilimento.

TERMINI DI CONSEGNA

- 8 - Termini di consegna pattuiti sono indicativi e non legalmente impegnativi e sotto la clausola "salvo il venduto" per merce segnalata come pronta; si intendono valevoli solo in condizioni normali di lavoro e di approvvigionamenti. In nessun caso e per nessun motivo la nostra Società è tenuta a corrispondere qualsiasi indennizzo per eventuali danni diretti e indiretti dovuti a ritardi di consegna.

PAGAMENTI - RISERVA DI PROPRIETÀ

- 9 - Le condizioni ed il pagamento devono risultare da pattuizione scritta o, in difetto, si intendono per contanti netto alla consegna della merce. La proprietà della merce rimarrà alla Olan srl e non trapasserà al committente sino a che lo stesso non abbia effettuato l'intero pagamento del prezzo esposto in fattura, intendendosi la vendita sotto la condizione di cui sopra. Pertanto, in caso di mancato pagamento, Olan srl avrà diritto alla rivendicazione della merce consegnata anche nel caso di fallimento del committente. In caso di ritardati pagamenti, il Cliente si obbliga di corrispondere l'interesse di mora pari al saggio medio di mercato applicato dagli Istituti Finanziari, maggiorato del 4%. Qualora l'acquirente non rispettasse, anche solo in parte, una qualsiasi delle condizioni pattuite per il ritiro della merce o per il regolamento e pagamento delle singole fatture, è facoltà della nostra Società di sospendere immediatamente le ulteriori consegne e di considerarsi libera da qualsiasi impegno contrattuale, fermo restando ogni suo diritto in dipendenza della mancata osservanza del contratto. Salvo esplicito diverso accordo i pagamenti devono essere sempre fatti direttamente alla nostra Società.

RECLAMI

- 10 - Gli eventuali reclami riguardanti le forniture di merci dovranno pervenirci entro 12 giorni dal ricevimento delle merci stesse, dopo di che non saranno più accettati. Ogni reclamo dovrà essere basato su dati di fatto concreti per poter essere preso in considerazione. Noi potremo a nostra scelta riprendere o sostituire quanto il Cliente dimostri difettoso, ma non riconosceremo nessuna spesa fatta per riparazioni o cambiamenti che siano stati effettuati senza nostra autorizzazione.

Resta inteso che le eventuali contestazioni su ogni singola spedizione di merce non avranno effetto alcuno sul resto dell'ordine o dell'impegno, né sul pagamento di altra merce già ricevuta e non protestata.

GARANZIE

- 11 - La garanzia che assumiamo per i materiali di nostra costruzione ha una durata di 12 mesi dalla data delle relative fatture e va intesa nel senso che durante tale periodo ci impegnamo a riparare o sostituire gratuitamente nella nostra officina quelle parti o quegli apparecchi che, per difetto di costruzione o di materiale, risultassero inservibili. In ogni caso ci riserviamo di decidere a nostro esclusivo giudizio se sia più conveniente la riparazione o la sostituzione. Escludiamo comunque l'invio di nostro personale per sopralluoghi agli impianti ai quali sono applicati i nostri apparecchi, salvo casi in cui, a nostro esclusivo giudizio, ritenessimo necessario controllare le condizioni di esercizio alle quali i nostri apparecchi sono stati sottoposti.
- 12 - La nostra garanzia naturalmente ha luogo sempreché gli apparecchi siano stati dal Committente posti in opera e trattati a perfetta regola d'arte, non siano stati manomessi o modificati e siano state seguite tutte le norme tecniche consigliate. La garanzia non si estende a quei pezzi che, per la natura del materiale di cui sono composti o per il loro specifico impiego, sono soggetti a consumo prematuro, come pure sono esclusi i guasti derivanti da consumo naturale.
- 13 - Il Committente dovrà dare avviso scritto dei guasti e difetti rilevati con esatta relazione della loro natura e noi provvederemo, nel tempo compatibilmente necessario, alle riparazioni e sostituzioni nelle circostanze e nei termini di cui sopra. Il materiale da riparare o sostituire ci dovrà essere reso in porto franco.
- 14 - La nostra Società, con la riparazione o la sostituzione degli apparecchi o loro parti che fossero risultati difettosi, si intende esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per qualunque titolo, mentre la Committente si ritiene per tale fatto completamente tacitata e rinuncia a qualsiasi richiesta di danni e spese. In determinati casi possiamo consentire al Committente di provvedere alle eventuali riparazioni o sostituzioni, fermo il solo obbligo da parte nostra di rimborsare le spese vive riconosciute indispensabili per la messa in efficienza dei nostri apparecchi.
- 15 - In caso di divergenze di carattere tecnico, le parti si rimetteranno al giudizio di un perito da nominarsi di comune accordo o, in caso di divergenza della nomina, scelto dal Presidente del Tribunale di Milano.
- 16 - Non riconosceremo alcuna spesa che il Compratore avesse sostenuto, nemmeno nel periodo di garanzia, senza la nostra preventiva autorizzazione scritta.
- 17 - La nostra Società si riserva di impiegare nella fabbricazione dei suoi apparecchi qualsiasi materiale che riterrà più adatto e di apportare quelle modifiche nella forma, nel peso o nelle dimensioni dei suoi prodotti che riterrà opportune.

CONTROVERSIE

- 18 - I contratti, anche se stipulati con Società e cittadini esteri o per materiali forniti all'estero, sono regolati unicamente dalla vigente legislazione italiana. Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'esecuzione del contratto sarà esclusivamente quello di Milano anche in deroga agli articoli 31 e eg. Cod. Proc. Civ., ritenendosi esclusa per il Committente la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria di altro luogo anche in via di garanzia o di connessione di causa, ma salvo la facoltà alla Società fornitrice di esperire, in qualità di attrice, un'azione nel luogo di residenza, in Italia o all'estero, del Committente.
- 19 - Le eventuali contestazioni non dispensano in alcun modo il Committente dall'osservare le condizioni di pagamento pattuite e non implicano alcun prolungamento dei termini convenuti.

Il marchio Olan è di proprietà della OLAN S.r.l. Salvo nostra autorizzazione, si diffida la riproduzione totale o anche parziale del presente catalogo.

- 1 - Prices and conditions only become binding at the time of acceptance of the order, by us, with written confirmation. Your purchase order is an implicit acceptance of our General Conditions of Sale by You.
- 2 - The conditions and other commitments entered into the quotation by us are only valid if an order is placed for everything which is included in that quotation.
- 3 - Estimates, outline designs, etc. attached to the quotation are our exclusive property and may not therefore be communicated to third parties without our written authorisation.
- 4 - Any modifications to the quotation and to these general supply conditions must be in writing and are limited to what is expressly agreed.

WEIGHTS - DIMENSIONS - TECHNICAL DATA

- 5 - Estimates, projects, drawings, photographs, colors and technical specifications listed in the catalogs, price lists and offers, are meant to be indicative and not binding for the customer, which reserves the right to modify them at any time for improving product performances. For more information, please call our technical department.

PRICES

- 6 - Prices and discounts on list prices and quotations are subject to variation according to market requirements or in line with variations in the cost of raw materials or labour, without any prior notice to our Customers. Prices are EXW-Incotems 2000; transport costs, customs, excise and any other types of duty are always payable by the Customer, unless otherwise agreed in writing.

PACKING AND TRANSPORT

- 7 - Packaging, which is invoiced at cost, is non-returnable. Our Company standard condition of delivery is EXW and therefore cannot be held responsible for missing or irregular deliveries by carriers, being explicitly understood that, even if the Company helps organize the shipment to the Customer's premises, the goods travel at the entire risk of the Purchaser. Any return of goods must first be authorised by our Company and goods must be returned free of any cost to our factory warehouses.

DELIVERY TIMES

- 8 - Agreed delivery times are indicative and not legally binding and are subject to the clause "unless sold" for goods indicated as ready; they are valid only in normal working and supply conditions. Our Company shall in no circumstances or for any reason be liable to pay compensation of any kind of direct or indirect damage due to late deliveries.

PAYMENT - RETENTION OF PROPERTY TITLE

- 9 - Payment terms and conditions must be agreed in writing or, failing this, shall be understood to be net cash on delivery of the goods. The goods remain the property of Olan Ltd. and will not be transferred to the client until the same has not made full payment of the price stated in the invoice, meaning the sale under the above condition. Therefore, in case of non-payment, Olan Ltd will be entitled to claim the delivered goods even in case of bankruptcy of the buyer. In the event of late payment, the Customer undertakes to pay interest on delayed payment equivalent to the average market rate applied by Financial Institutions, plus 4%. If the purchaser fails to comply, even partially, with any of the conditions agreed for collection of the goods or for settlement and payment of individual invoices, our Company has the right to immediately suspend further deliveries and consider itself free of any contractual obligation, while retaining all its rights relating to failure to comply with the contract. Unless expressly agreed otherwise, payments must always be made directly to our Company.

CLAIMS

- 10 - Any claims relating to the supply of goods must reach us within 12 days of receipt of such goods, after which time they will no longer be accepted. Every claim must be based on concrete facts in order to be taken into consideration. We shall be entitled, at our discretion, to take back or replace goods which the Customer demonstrates to be faulty, but will not accept any costs for repairs or modifications which have been made without our authorisation. It remains understood that any claims on any single consignment of goods will have no effect on the balance of the order or the obligation, or on payment for other goods already received without complaint.

WARRANTY

- 11 - The warranty we offer for products made by us is 12 months from the date of the corresponding invoice and, during this period, we undertake to repair or replace free of charge in our workshops any parts or equipment which are unusable due to defective materials or workmanship. In all cases, we reserve the right to decide, at our entire discretion, whether repair or replacement is most appropriate. We however exclude the possibility of sending our personnel to make on-site inspections to installations where our equipment is installed, except in cases where, at our entire discretion, we believe it is necessary to check the operating conditions to which our equipment has been subjected.
- 12 - Our warranty is naturally valid provided that the Customer has used and treated our equipment with due care, that the equipment has not been misused or modified and that all the technical requirements contained in our price lists and instruction sheets have been complied with. The warranty does not cover parts which, due to the nature of the material with which they are made or to their specific use, are subject to premature wear; damage due to normal wear and tear is also excluded.
- 13 - The Customer must send written notification of failures and defects, giving an exact description of their nature and we shall arrange, within the necessary time required, repairs and replacement under the above terms and conditions. Material for repair or replacement must be delivered to us, carriage paid.
- 14 - With the repair or replacement of the equipment or any of its parts which were defective, our Company shall be relieved of all and any responsibility of any kind, while the Customer shall consider him/herself entirely satisfied by this fact and shall renounce any request for damages and costs. In certain cases, we may allow the Customer to arrange any necessary repairs or replacements, it being understood that our only obligation will be to refund any out-of-pocket expenses accepted as essential to put our equipment in working order.
- 15 - In the event of disputes of a technical nature, the parties shall submit to the opinion of an expert to be appointed by joint agreement or, if agreement cannot be reached on the appointment, selected by the President of the Milan Court.
- 16 - We shall not accept any expenses which may have been borne by the Customer, even within the warranty period, without our prior written authorisation.
- 17 - Our Company reserves the right to use, in the manufacture of its equipment, any material it deems the most suitable and to make any modifications it deems necessary to the shape, weight or dimensions of its products.

DISPUTES

- 18 - All agreements, even if entered into with foreign companies or individuals or for materials supplied abroad, shall be governed solely by current Italian law. The Milan courts shall have sole jurisdiction over any dispute which may arise in relation to the performance of the Agreement, including by way of exception to sections 31 et seq. of the Civil Procedure Code, and the Customer shall not be entitled to file proceedings before the courts of any other place, even in the case of proceedings involving a guarantee or *lis alibi pendens*, without prejudice to the supplier company's right to take proceedings, as plaintiff, in the courts of the Customer's place of residence, whether in Italy or abroad.
- 19 - Disputes do not in any way relieve the Customer from having to comply with agreed payment terms and do not imply any extension of the terms agreed.

The mark Olan is of ownership of OLAN S.r.l.

Except our authorization, the total or partial reproduction of the present catalogue is distrusted.

- 1 - Les prix et les conditions deviennent contraignants uniquement à partir de l'acceptation de l'ordre de notre part confirmée par écrit. L'ordre d'achat est une acceptation implicite des Conditions de Vente Générales de la part du client.
- 2 - Les conditions et autres engagements que nous avons pris avec l'offre ne sont valables que si la commission comprend tout ce qui fait l'objet de l'offre.
- 3 - Les devis, avant-projets, etc., qui accompagnent l'offre, nous appartiennent exclusivement et ne pourront par conséquent pas être communiqués à des tiers sans notre autorisation écrite.
- 4 - Toute modification de l'offre et des présentes conditions générales de fourniture, doit être indiquée par écrit et limitée à ce qui a été expressément convenu.

POIDS - DIMENSIONS - DONNEES TECHNIQUES

- 5 - Les devis, projets, dessins, photos, couleurs et données techniques indiqués dans les catalogues, listes et offres sont fournis à titre indicatif et ne sont pas engageants pour l'entreprise, laquelle se réserve le droit de les changer à tout moment pour une meilleure exécution du produit. Pour toutes autres informations, veuillez contacter notre service technique.

PRIX

- 6 - Les prix et réductions appliqués sur les catalogues et les offres peuvent subir des variations sans aucun préavis selon les exigences du marché ou en cas de variations du coût des matières premières ou de la main d'oeuvre. Ceux-ci sont franco notre Etablissement (EXW-Incotems 2000), les frais de transport, de douane, et droits de tout genre sont toujours à la charge du Commandant, sauf tout autre accord écrit.

EMBALLAGE ET TRANSPORT

- 7 - L'emballage, facturé au prix de revient, n'est pas accepté en retour. La condition de retour standard de notre société est EXW. Par conséquent, elle ne pourra pas être tenue pour responsable en cas d'absence de livraisons ou de livraisons irrégulières de la part des transporteurs ; restant explicitement entendu que, même si la société contribue à l'organisation de l'expédition au domicile du client, la marchandise voyagera toujours aux risques du client. Les éventuels retours de marchandise devront être préalablement autorisés par notre Société et dépourvus de tout frais dans les entrepôts de notre Etablissement.

DELAIS DE LIVRAISON

- 8 - Les délais de livraisons prévus sont indicatifs et non légalement engageants et sous la clause "sauf vendu" pour toute marchandise signalée comme prête; ils ne sont valables que dans des conditions de travail et d'approvisionnement normales. En aucun cas notre société ne sera obligée de verser des dommages et intérêts en cas de dommages directs ou indirects causés par des retards de livraison.

PAIEMENTS - RESERVE DE PROPRIETE

- 9 - Les conditions et le paiement doivent résulter d'un accord écrit ou, à défaut, le paiement devra être effectué en espèce à la livraison. Olan srl restera propriétaire de la marchandise tant que le Commandant n'aura pas entièrement payé le prix indiqué sur la facture, la vente ayant lieu à la condition indiquée ci-dessus. Par conséquent, en cas de non paiement, Olan srl aura le droit de revendiquer la marchandise livrée même en cas de faillite du Commandant. En cas de retards de paiement, le Client s'engage à verser l'intérêt moratoire correspondant au taux moyen du marché appliqué par les Etablissements Financiers, majoré de 4%. Si l'acquéreur ne respecte pas, même partiellement, une des conditions prévues pour le retrait de la marchandise ou pour le règlement et le paiement des factures, notre Société aura le droit d'interrompre immédiatement toutes autres livraisons et de se considérer exonérée de toute obligation contractuelle, restant entendu son droit éventuel en cas de non respect des clauses du contrat. Sauf tout autre accord explicite les paiements doivent toujours être effectués directement à notre Société.

RECLAMATIONS

- 10 - Les éventuelles réclamations sur les marchandises fournies devront être transmises dans un délai de 12 jours depuis la réception des marchandises. Une fois ce délai écoulé elles ne seront plus acceptées. Chaque réclamation devra s'appuyer sur des faits concrets pour pouvoir être prise en compte. Nous pourrions à notre discrétion reprendre ou remplacer l'article présenté comme défectueux par le client, mais nous ne reconnaitons aucun frais engagé pour des réparations ou des changements apportés sans notre autorisation. Les éventuelles contestations sur chaque expédition de marchandise n'auront aucun effet ni sur le reste de la commande ou de l'engagement, ni sur le paiement d'une autre marchandise déjà reçue et non contestée.

GARANTIES

- 11 - La garantie que nous appliquons sur nos produits a une durée de 12 mois à compter de la date de chaque facture, c'est-à-dire qu'au cours de cette période nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement dans notre atelier les pièces ou les appareils devenus inutilisables en raison d'un défaut de fabrication ou du matériel. Dans tous les cas, nous nous réservons le droit de décider s'il est plus convenable d'effectuer la réparation ou le remplacement du produit. Nous excluons cependant l'envoi d'un de nos techniciens pour contrôler les installations sur lesquelles nos appareils ont été appliqués, sauf pour les cas où, selon notre jugement exclusif, nous estimons nécessaire de contrôler les conditions d'utilisation de nos appareils.
- 12 - Naturellement, notre garantie n'est valable que si les appareils ont été posés et traités conformément aux instructions, s'ils n'ont pas été altérés ou modifiés et si toutes les normes techniques ont été respectées. La garantie n'est pas valable pour les pièces sujettes à une usure prématurée en raison de la nature du matériel dont elles sont composées ou de leur emploi spécifique. De même, les pannes dérivant d'une usure naturelle sont également exclues de la garantie.
- 13 - Le Commandant devra communiquer par écrit toutes les pannes et les défauts relevés en indiquant exactement leur nature, et nous pourrions, dans les délais nécessaires, à leur réparation et remplacement selon les circonstances et dans les délais indiqués ci-dessus. Le matériel à réparer ou à remplacer devra nous être retourné en port payé.
- 14 - En cas de réparation ou de remplacement des appareils ou des pièces défectueuses, notre Société est exonérée de toute responsabilité à quel que titre que ce soit, et le Commandant est par ce fait entièrement désintéressé et renonce à toute demande de dommages et intérêts et de remboursement de frais. Dans certains cas nous pouvons autoriser le Commandant à pourvoir aux éventuelles réparations ou remplacements, restant entendue la seule obligation de notre part de rembourser les charges directes considérées indispensables pour la remise en état de nos appareils.
- 15 - En cas de divergences sur des aspects techniques, les parties feront appel à un expert nommé d'un commun accord ou, en cas de divergence sur cette nomination, choisi par le Président du Tribunal de Milan.
- 16 - Nous ne reconnaitons aucune dépense éventuellement engagée par l'Acquéreur, même pendant la période de garantie, sans notre autorisation écrite préalable.
- 17 - Notre Société se réserve le droit d'employer dans la fabrication de ses appareils tout matériel qu'elle estime le plus adapté et d'apporter toutes les modifications dans la forme, le poids ou les dimensions de ses produits qu'elle estime les plus appropriées.

LITIGES

- 18 - Les contrats, même s'ils sont stipulés avec des Sociétés et des citoyens étrangers ou pour des matériels fournis à l'étranger, sont réglementés exclusivement par la législation italienne en vigueur. En cas de litige concernant l'exécution du contrat, la juridiction compétente sera exclusivement le Tribunal de Milan, même en dérogation des articles 31 et suivants du Code de Procédure Civile, en excluant la possibilité pour le Commandant de saisir l'Autorité Judiciaire d'un autre lieu, y compris comme garantie ou connexité, mais sauf le droit pour le fournisseur d'intenter, en qualité de demandeur, une action sur le lieu de résidence, en Italie ou à l'étranger, du Commandant.
- 19 - Les éventuelles contestations ne dispensent absolument pas le Commandant d'observer les conditions de paiement et n'impliquent aucun prolongement des délais.

La marque Olan appartient à OLAN S.r.l.

Sauf notre autorisation, la reproduction totale ou partielle du présent catalogue est interdite.





Olan S.r.l. - Via Marconi, 39 - 20812 Limbiate (MB) - Italy
Tel. +39 02 99055317 - export@olansrl.com - www.olansrl.com
Numero Verde Pronto Tecnico 800 14 65 88